

## Паспорт Безпеки

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006

### DEKACLEAN ULTRA TOWEL

Дата перегляду: 09.11.2021

Код продукту: 1227

Сторінка 1 із 9

## РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини/суміші і компанії/підприємства

### 1.1. Ідентифікатор продукту

DEKACLEAN ULTRA TOWEL

UFI: HCD3-60QP-K00K-G8M5

### 1.2. Відповідні встановлені області застосування речовини або суміші і застосування, рекомендоване проти

**Використання речовини/суміші**

миючий засіб

**Небажані види застосування**

Жодної іншої актуальної інформації немає.

### 1.3. Дані про постачальника у паспорті безпеки

Компанія: DINOL GmbH

Адреса: Pyrmonter Strasse 76

Місто: D-32676 Luegde

Телефон: + 49 (0) 5281 982980

Телефакс: + 49 (0) 5281 9829860

Електронна адреса: msds@dinol.com

Контактна особа: Labor

Відповідальний відділ: msds@dinol.com

### 1.4. Телефон гарячої лінії: Giftnotruf Berlin: +49 30 30686 700 (Beratung in Deutsch und Englisch)

## РОЗДІЛ 2: Ідентифікація факторів ризику

### 2.1. Класифікація речовини або суміші

Правил (ЄС) Номер 1272/2008

Категорії небезпеки:

Легкозаймисті рідини: Flam. Liq. 3

Зазначення фактора небезпеки:

Займиста рідина та випари.

### 2.2. Частини маркування

Правил (ЄС) Номер 1272/2008

Сигнальне слово: Увага

Символи факторів ризику:



**Зазначення фактора небезпеки**

H226 Займиста рідина та випари.

**Зазначення застержених заходів**

P210 Тримати подалі від тепла, іскор, відкритого вогню, гарячих поверхонь. КУРИТИ ЗАБОРОНЕНО.

P233 Зберігати контейнер щільно закритим.

P303+P361+P353 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ (або волосся): Терміново зняти увесь забруднений одяг. Промити шкіру водою або під душем.

P370+P378 У разі пожежі: для гасіння використовуйте пісок, порошковий вогнегасник або стійку до спиртів піну.

P403+P235 Зберігати в добре вентильованому місці. Зберігати у охолоджену стані.

### 2.3. Інші фактори

Відсутня будь-яка інформація.

## Паспорт Безпеки

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006

### DEKACLEAN ULTRA TOWEL

Дата перегляду: 09.11.2021

Код продукту: 1227

Сторінка 2 із 9

## РОЗДІЛ 3: Склад/дані про інгредієнти

### 3.2. Суміші

#### Небезпечні компоненти

| Номер CAS | Хімічна назва                                         |          |                  | Кількість   |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------|
|           | Номер ЄС                                              | Індекс № | Номер REACH      |             |
|           | Класифікація GHS                                      |          |                  |             |
| 64-17-5   | Ethanol                                               |          |                  | 15 - < 20 % |
|           | 200-578-6                                             |          | 01-2119457610-43 |             |
|           | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319                 |          |                  |             |
| 5131-66-8 | 3-butoxypropan-2-ol, propylene glycol monobutyl ether |          |                  | 5 - < 10 %  |
|           | 225-878-4                                             |          | 01-2119475527-28 |             |
|           | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319                |          |                  |             |

Релевантні H- і EUN-фрази: дивись у підрозділі 16.

#### Граничний показник концентрації, фактор M і/або ATE

| Номер CAS | Номер ЄС  | Хімічна назва                                                                                                                      | Кількість   |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           |           | Граничний показник концентрації, фактор M і/або ATE                                                                                |             |
| 64-17-5   | 200-578-6 | Ethanol                                                                                                                            | 15 - < 20 % |
|           |           | інгаляційний: LC50 = > 50 mg/l (пари); шкіряний: LD50 = > 2000 mg/kg; оральний: LD50 = 10470 mg/kg Eye Irrit. 2; H319: >= 50 - 100 |             |
| 5131-66-8 | 225-878-4 | 3-butoxypropan-2-ol, propylene glycol monobutyl ether                                                                              | 5 - < 10 %  |
|           |           | шкіряний: LD50 = >2000 mg/kg; оральний: LD50 = 3300 mg/kg Eye Irrit. 2; H319: >= 20 - 100                                          |             |

## РОЗДІЛ 4: Заходи першої медичної допомоги

### 4.1. Опис необхідних заходів з надання першої медичної допомоги

#### Загальна порада

У разі виникнення симптомів або у разі сумнівних випадків потрібна допомога лікаря.

Людині, яка перебуває в несвідомому стані або має судоми, ніколи нічого не давати до рота.

У разі втрати свідомості розмістити у спокійному стані і викликати лікаря.

#### При вдиханні

Забезпечити доступ свіжого повітря. У разі подразнення дихальних шляхів звернутися до лікаря.

#### При контакті зі шкірою

Змінити забруднений одяг.

У разі контакту зі шкірою терміново промити великою кількістю Вода і мило.

#### При контакті з очима

У випадку потрапляння в очі, негайно промити відкриті очі великою кількістю води та звернутися по допомогу до лікаря.

#### При заковтуванні

Негайно викликати лікаря.

### 4.2. Найсуттєвіші симптоми/ефекти гострої дії

Подразнює очі. Може спричинити сонливість або запаморочення.

### 4.3. Вказання на негайну медичну допомогу та необхідне особливе лікування

Жодної іншої актуальної інформації немає.

## РОЗДІЛ 5: Протипожежні заходи

### 5.1. Засоби пожежогасіння

**Паспорт Безпеки**

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006

**DEKACLEAN ULTRA TOWEL**

Дата перегляду: 09.11.2021

Код продукту: 1227

Сторінка 3 із 9

**Відповідні засоби пожежогасіння**

Двоокис вуглецю (CO<sub>2</sub>) Сухий порошок для гасіння. Водний струмень стійка до спирту піна.

**Невідповідні засоби пожежогасіння**

Водні струмені.

**5.2. Особливі фактори ризику, джерелом яких є речовина або суміш**

Жодної іншої актуальної інформації немає.

**5.3. Запобіжні заходи для пожежників**

У випадку пожежі: Використовувати автономний дихальний апарат.

**Додаткові вказівки**

Для захисту людей і охолодження місткостей в зоні небезпеки використовувати струмінь води шляхом розбризкування. Пригнічувати гази/пари/розпил за допомогою водного струменя.  
Збір забрудненої води від пожежогасіння проводити окремо. Не зливати в каналізацію або у водні резервуари.

**РОЗДІЛ 6: Заходи при аварійному викиді****6.1. Індивідуальні заходи безпеки, захисне обладнання та порядок дій у надзвичайній ситуації****Загальна інформація**

Використовувати індивідуальні засоби захисту. Вивести людей в безпечне місце.

**Аварійно-рятувальні служби**

Подальшу інформацію дивіться у розділі 8 SDS.

**6.2. Екологічні запобіжні заходи**

Не допускати потрапляння до каналізаційної системи і у водоймища. Розбавити великою кількістю води.

**6.3. Методи та матеріали для локалізації та очищення****Для тамування**

Запобігати розповсюдженню на поверхні (наприклад: локалізувати або захищати від розливу нафті).  
Зібрати з матеріалами, які поглинають вологу (пісок, кизельгур, зв'язуючий кислоту, універсальний зв'язуючий матеріал).  
З отриманим матеріалом поводитися згідно розділу про утилізацію.

**Для очищення**

Вжити заходів щодо забезпечення достатньої вентиляції.  
Забруднені поверхні ретельно чистити.  
Не змивати водою.

**Інші відомості**

Відсутня будь-яка інформація.

**6.4. Посилання на інші розділи**

Безпечна обробка: дивися розділ 7  
Індивідуальні засоби захисту: дивися розділ 8  
Утилізація: дивися розділ 13

**РОЗДІЛ 7: Поводження і зберігання****7.1. Запобіжні заходи для безпечного поведіння з матеріалом****Рекомендації з правил безпеки під час роботи**

Зберігати контейнер щільно зачиненим. Зберігати в прохолодному і сухому місці.

**Поради щодо захисту проти пожежі та вибуху**

Зберігати подалі від вогню - не палити. Вжити заходів проти електростатичного заряду.

**Рекомендації щодо загальної гігієни**

Тримати подалі від продуктів харчування, напоїв і корму. Негайно зняти забруднений, мокрий одяг.  
Розробити рекомендації щодо захисту шкіри! Перед перервами та після роботи ретельно мити руки і обличчя, в разі потреби, прийняти душ. Під час роботи забороняється їсти і пити.

## Паспорт Безпеки

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006

### DEKACLEAN ULTRA TOWEL

Дата перегляду: 09.11.2021

Код продукту: 1227

Сторінка 4 із 9

#### 7.2. Умови безпечного зберігання, включно з усіма випадками несумісності

##### Вимоги щодо приміщень для складування і ємностей

Зберігати контейнер щільно зачиненим у прохолодному, добре провітрюваному місці.

### РОЗДІЛ 8: Заходи зменшення впливу/індивідуальний захист

#### 8.1. Контрольні параметри

#### 8.2. Заходи зменшення впливу

##### Відповідні об'єкти технічного регулювання

Вжити заходів щодо забезпечення достатньої вентиляції.

За умови відкритого використання застосовувати пристрої із припливно-витяжною вентиляцією при наявності такої можливості.

Якщо технічний відсос або припливно-витяжна вентиляція не можливі, або не достатні, необхідно носити апарати для захисту органів дихання.

##### Захисні і гігієнічні заходи

##### Захисні засоби для очей/обличчя

Захисні окуляри з бічним захистом. (DIN EN 166)

##### Захист рук

Необхідно використовувати перевірені захисні рукавички (EN ISO 374):

FKM (фторкаучук) час проникнення (максимальний час носки): 480 min.

NBR (Нітриловий каучук) час проникнення (максимальний час носки): 480 min.

Рекомендується з'ясувати у виробника хімічну стійкість вищезазначених захисних рукавичок для спеціального застосування.

Захисні рукавиці повинні бути замінені при перших ознаках зносу.

Профілактичний захист шкіри за допомогою захисної мазі.

##### Захист шкіри

Надягати антистатичне взуття та спецодяг.

##### Захист дихальних шляхів

Працювати в добре провітрюваних місцях або з дихальним фільтром.

устаткування для фільтрації газу (DIN EN 141). Фільтруючий матеріал/середовище :

### РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості

#### 9.1. Інформація про основні фізико-хімічні властивості

|                |             |
|----------------|-------------|
| Фізичний стан: | Рідкий      |
| Колір:         | безбарвний  |
| Запах:         | характерний |
| Поріг запаху:  | не точний   |

##### Змінення фізичного стану

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Точка топлення/замерзання:                          | не точний |
| Точка кипіння або точка кипіння і діапазон кипіння: | >78 °C    |
| Температура розм'якшення:                           | не точний |
| Температура спалаху:                                | 24 °C     |

##### Займистість

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| твердий/рідкий: | не точний |
| газ:            | не точний |

##### Вибухові властивості

не точний

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Нижня границя вибуховості: | 1,1 об. % |
|----------------------------|-----------|

# Паспорт Безпеки

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006

## DEKACLEAN ULTRA TOWEL

Дата перегляду: 09.11.2021

Код продукту: 1227

Сторінка 5 із 9

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Верхня границя вибуховості:             | 15 об. %                    |
| Температура займання:                   | не точний                   |
| Температура розпаду:                    | непридатний                 |
| pH (при 20 °C):                         | 8,3                         |
| В'язкість, динамічна:                   | непридатний                 |
| В'язкість, кінематична:                 | непридатний                 |
| Розчинність у воді:                     | піддається повному змішанню |
| <b>Розчинність у інших розчинниках</b>  |                             |
| не точний                               |                             |
| Коефіцієнт розподілу<br>n-октанол/вода: | не точний                   |
| Тиск пари:<br>(при 20 °C)               | 43 hPa                      |
| Шільність (при 20 °C):                  | 0,964 g/cm³                 |
| Відносна щільність пари:                | не точний                   |
| Характеристики частинок:                | непридатний                 |

### 9.2. Інша інформація

#### Інформація про класи фізичної небезпеки

Окислювальні властивості  
не точний

#### Інші характеристики безпеки

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Вміст розчиннику:    | 65, % |
| Зміст твердого тіла: | 20 %  |

#### Інша додаткова інформація

Відсутня будь-яка інформація.

## РОЗДІЛ 10: Стійкість та реакційна здатність

### 10.1. Реакційна здатність

За умов зберігання при нормальних навколишніх температурах продукт стабільний.

### 10.2. Хімічна стійкість

Не відомі жодні небезпечні продукти розкладу.

### 10.3. Імовірність протікання небезпечних реакцій

Не відомі жодні небезпечні реакції.

### 10.4. Умови, яких треба уникати

Цей матеріал займається під впливом тепла, іскор, полум'я або інших джерел (статичної електрики, експериментального, механічного / електричного обладнання та електронних пристроїв: стільникові телефони, комп'ютери та пейджери, які не є іскробезпечними. Цей матеріал займається під впливом тепла, іскор, полум'я або інших джерел (статичної електрики, експериментального, механічного / електричного обладнання та електронних пристроїв: стільникові телефони, комп'ютери та пейджери, які не є іскробезпечними

### 10.5. Несумісні матеріали, яких слід уникати

Сильна кислота, Окислюючі засоби

### 10.6. Небезпечні продукти розкладу

не/не

## РОЗДІЛ 11: Токсикологічні дані

# Паспорт Безпеки

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006

## DEKACLEAN ULTRA TOWEL

Дата перегляду: 09.11.2021

Код продукту: 1227

Сторінка 6 із 9

### 11.1. Інформація про класи небезпеки за визначенням Регламенту ЄС №1272/2008

#### Гостра токсичність

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

| Номер CAS | Хімічна назва                                         |                   |        |         |       |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|-------|
|           | Шлях дії шкідливих речовин                            | Доза              | Види   | Джерело | Метод |
| 64-17-5   | Ethanol                                               |                   |        |         |       |
|           | оральний                                              | LD50 10470 mg/kg  | Щур    |         |       |
|           | шкіряний                                              | LD50 > 2000 mg/kg | Кролик |         |       |
|           | інгальційний (4 h) випари                             | LC50 > 50 mg/l    | Щур    |         |       |
| 5131-66-8 | 3-butoxypropan-2-ol, propylene glycol monobutyl ether |                   |        |         |       |
|           | оральний                                              | LD50 3300 mg/kg   | Щур    |         |       |
|           | шкіряний                                              | LD50 >2000 mg/kg  | Щур    |         |       |

#### Подразнення та агресивна дія

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

#### Сенсибілізуюча дія

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

#### CMR-дії (канцерогенна, мутагенна і така, що порушує репродуктивну здатність, дія)

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

#### Питома токсичність для органу-мішені за одноразової експозиції

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

#### Питома токсичність для органу-мішені за багаторазової експозиції

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

#### Небезпека вдихання

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

### 11.2. Інформація про інші небезпеки

#### Властивості руйнівного впливу на ендокринну систему

Потенціал ендокринних порушень Відсутня будь-яка інформація.

#### Загальні зауваження

Немає даних власне для продукту / суміші.

## РОЗДІЛ 12: Екологічні дані

### 12.1. Токсичність

Жодної іншої актуальної інформації немає.

# Паспорт Безпеки

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006

## DEKACLEAN ULTRA TOWEL

Дата перегляду: 09.11.2021

Код продукту: 1227

Сторінка 7 із 9

| Номер CAS | Хімічна назва                                         |                   |           |                                    |         |       |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------|---------|-------|
|           | Токсичність для водних організмів                     | Доза              | [h]   [d] | Види                               | Джерело | Метод |
| 64-17-5   | Ethanol                                               |                   |           |                                    |         |       |
|           | Гостра токсичність водорості                          | ErC50 275 mg/l    | 72 h      | Chlorella vulgaris                 |         |       |
|           | Гостра токсичність Crustacea                          | EC50 > 10000 mg/l | 48 h      | Дафнія Magna (велика водяна блоха) |         |       |
| 5131-66-8 | 3-butoxypropan-2-ol, propylene glycol monobutyl ether |                   |           |                                    |         |       |
|           | Гостра токсичність для риб                            | LC50 >100 mg/l    | 96 h      | Товстогорий голіян                 |         |       |
|           | Гостра токсичність водорості                          | ErC50 >1000 mg/l  | 96 h      | Pseudokirchneriella subcapitata    |         |       |
|           | Гостра токсичність Crustacea                          | EC50 >1000 mg/l   | 48 h      | Дафнія Magna (велика водяна блоха) |         |       |

### 12.2. Стійкість та здатність до біологічного розкладу

Жодної іншої актуальної інформації немає.

| Номер CAS | Хімічна назва                                         |          |    |         |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------|----|---------|
|           | Метод                                                 | Значення | d  | Джерело |
|           | Оцінка                                                |          |    |         |
| 5131-66-8 | 3-butoxypropan-2-ol, propylene glycol monobutyl ether |          |    |         |
|           |                                                       | 90%      | 28 |         |
|           | leicht biologisch abbaubar                            |          |    |         |

### 12.3. Біонакопичувальний потенціал

Жодної іншої актуальної інформації немає.

### 12.4. Мобільність у ґрунті

Жодної іншої актуальної інформації немає.

### 12.5. Результати оцінки PBT и vPvB

непридатний

### 12.6. Властивості руйнівного впливу на ендокринну систему

Потенціал ендокринних порушень Відсутня будь-яка інформація.

### 12.7. Інші шкідливі впливи

Жодної іншої актуальної інформації немає.

### Загальні зауваження

Відсутні дані власне про суміш.

## РОЗДІЛ 13: Розгляд питань з утилізації

### 13.1. Методи утилізації відходів

#### Утилізація

Утилізація згідно з розпорядженнями органів влади.

Не змішувати з іншими відходами.

#### Забруднена упаковка

Утилізація згідно з розпорядженнями органів влади.

## РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування

### Наземний транспорт (ADR/RID)

# Паспорт Безпеки

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006

## DEKACLEAN ULTRA TOWEL

Дата перегляду: 09.11.2021

Код продукту: 1227

Сторінка 8 із 9

**14.1. Номер ООН або ідентифікаційний номер:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. Належна назва при перевезенні:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Категорія небезпеки під час транспортування:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.4. Пакувальна група:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

### Доставка внутрішніми водними шляхами (ADN)

**14.1. Номер ООН або ідентифікаційний номер:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. Належна назва при перевезенні:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Категорія небезпеки під час транспортування:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.4. Пакувальна група:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

### Морський транспорт (IMDG)

**14.1. Номер ООН або ідентифікаційний номер:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. Належна назва при перевезенні:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Категорія небезпеки під час транспортування:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.4. Пакувальна група:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Морський забрудник:

no

### Повітряний транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1. Номер ООН або ідентифікаційний номер:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. Належна назва при перевезенні:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Категорія небезпеки під час транспортування:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.4. Пакувальна група:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

### 14.5. Небезпеки для навколишнього середовища

ШКІДЛИВО ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ:

Ні

### 14.7. Морське транспортування великими партіями згідно з інструментами ІМО

непридатний

## РОЗДІЛ 15: Регуляторна інформація

### 15.1. Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші

#### Розпорядження ЄС

Обмеження застосування (REACH, Додаток XVII):

Запис 3, Запис 40

Директива 2004/42/ЄС (ЛОС):

29,8 %

287,272 g/l

Дані щодо Директиви 2012/18/ЄС (SEVESO III):

P5c FLAMMABLE LIQUIDS

## Паспорт Безпеки

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006

### DEKACLEAN ULTRA TOWEL

Дата перегляду: 09.11.2021

Код продукту: 1227

Сторінка 9 із 9

#### Додаткові вказівки

Додатково дотримуватися національних нормативних вимог!

У разі роботи з хімічними робочими речовинами дотримуватися директиви 98/24/ЄС із захисту здоров'я і безпеки робітника.

Примітка Закон про національну хімічних речовин.

#### Національна регуляторна інформація

Професійні обмеження:

Дотримуватися обмеження трудової діяльності, відповідно до закону про охорону праці молоді (94/33/ЄС). Дотримувати обмеження трудової діяльності для годуючих матерів або майбутніх мам, згідно з законом про охорону материнства (92/85/ЄС).

Клас небезпеки для води  
(Німеччина):

1 - помірний забруднювач води

#### Додаткові вказівки

Суміш містить вказані нижче особливо небезпечні речовини (SVHC), які занесено в список кандидатів відповідно до класифікації REACH, стаття 59. не/не

#### 15.2. Оцінка безпеки речовин

Оцінка безпеки була проведена для цієї речовини.

### РОЗДІЛ 16: Інша інформація

#### Скорочення та аббревіатури

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

#### Класифікація сумішей та застосованого методу оцінки згідно СГС

| Класифікація       | Процедура класифікації          |
|--------------------|---------------------------------|
| Flam. Liq. 3; H226 | На підставі даних випробовувань |

#### Релевантні H- і EUN-фрази (Номер і повний текст)

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| H225 | Легкозаймиста рідина та випари.     |
| H226 | Займиста рідина та випари.          |
| H315 | Викликає подразнення шкіри.         |
| H319 | Викликає серйозне подразнення очей. |

#### Інша додаткова інформація

Дані в цьому паспорті безпеки відповідають тому рівню знань, якого ми досягли на день здачі паспорту до друку. Інформація повинна слугувати вам основою для безпечного поводження з названим у даному паспорті продуктом під час зберігання, обробки, транспортування й утилізації. Дані не стосуються інших продуктів. Оскільки продукт змішується або переробляється з іншими матеріалами або якщо буде підлягати обробці, дані цієї інструкції з безпеки не можуть бути перенесені на вироблений новий матеріал, якщо про це чітко не зазначено.

(Відомості про небезпечні речовини було узято з відповідного останнього чинного сертифікату безпеки субпостачальника).