

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

### DEKAFINISHER

Felülvizsgálat dátuma: 30.06.2021

Termék kódja: 80300

Oldal 1 -tól/-től 10

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1. Termékazonosító

DEKAFINISHER

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

#### Az anyag/keverék felhasználása

Vízben oldható felületi kezelőszer, oldószermentes

#### Nem tanácsolt alkalmazások

Nem állnak rendelkezésre információk.

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Társaság: DINOL GmbH  
Cím: Pyrmonter Strasse 76  
Város: D-32676 Luegde  
Telefon: + 49 (0) 5281 982980  
e-mail: msds@dinol.com  
Felelős személy: Labor  
Felvilágosítást ad: msds@dinol.com

Telefax: + 49 (0) 5281 9829860

### 1.4. Sürgősségi telefonszám:

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról) / +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

## 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

#### 1272/2008 sz. (EK) Rendelet

A keverék nem veszélyes a 1272/2008 számú EK rendelet besorolása alapján.

### 2.2. Címkézési elemek

#### 1272/2008 sz. (EK) Rendelet

#### Különleges keverékek kivételes címkézése

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

### 2.3. Egyéb veszélyek

A bőrrel történő tartós/ ismétlődő érintkezés esetén zsírtalanítólag hat és dermatitist okozhat.

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

### 3.2. Keverékek

#### Veszélyes anyag

| CAS-szám   | Alkotóelemek                                                                    |           |                  | Tömeg     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|
|            | EK-szám                                                                         | Indexszám | REACH-szám       |           |
|            | GHS osztályozás                                                                 |           |                  |           |
| 68891-38-3 | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sodium salts                                     |           |                  | 1 - < 5 % |
|            | 500-234-8                                                                       |           | 01-2119488639-16 |           |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H315 H318 H412                    |           |                  |           |
| 97489-15-1 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts                                 |           |                  | 1 - < 5 % |
|            | 307-055-2                                                                       |           | 01-2119489924-20 |           |
|            | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H315 H318 H412 |           |                  |           |

A H- és EUH-mondatok szövege: lásd 16. szakasz.

# Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

## DEKAFINISHER

Felülvizsgálat dátuma: 30.06.2021

Termék kódja: 80300

Oldal 2 -tól/-től 10

### Egyedi koncentrációs határértékek, Mtényezők és becsült akut toxicitási értékek (ATE)

| CAS-szám   | EK-szám   | Alkotóelemek                                                                                                               | Tömeg       |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Egyedi koncentrációs határértékek, Mtényezők és becsült akut toxicitási értékek (ATE)                                      |             |
| 68891-38-3 | 500-234-8 | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sodium salts                                                                                | 1 - < 5 % % |
|            |           | dermális: LD50 = 2000 mg/kg; orális: LD50 = 2000 mg/kg Eye Dam. 1; H318: >= 10 - 100<br>Eye Irrit. 2; H319: >= 5 - < 10    |             |
| 97489-15-1 | 307-055-2 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts                                                                            | 1 - < 5 % % |
|            |           | orális: ATE = 500 mg/kg Skin Irrit. 2; H315: >= 10 - 100 Eye Dam. 1; H318: >= 15 - 100 Eye<br>Irrit. 2; H319: >= 10 - < 15 |             |

### További információ

az összetétel jelölése a 648/2004/EK rendelet szerint: nem ionos felületaktív anyagok > 5%, anionos felületaktív anyagok 5-10%, illatszer: LIMONENE; Tartósítószer : Phenoxyethanol

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

#### Általános tanács

Tünetek jelentkezése esetén vagy gyanús esetekben azonnal orvosi segítséget kell kérni.  
Eszméletlen személynek vagy görcsök fellépése esetén soha ne adjon be semmit szájon keresztül.  
Eszméletvesztés esetén a sérültet stabil oldalhelyzetbe kell helyezni és orvoshoz kell fordulni.

#### Belélegzés esetén

Az érintettet a ki kell vinni a friss levegőre és nyugodt helyzetben, melegen kell tartani.

#### Bőrrel való érintkezés esetén

Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni.  
Bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni.

#### Szembe kerülés esetén

Szembejutás esetén azonnal öblítse a szemeket nyitott szemhéjak mellett 10 - 15 percig folyóvízzel és keressen fel egy szemorvost.

#### Lenyelés esetén

Lenyelés esetén a száját vízzel ki kell öblíteni (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen).  
TILOS hánytatni.  
Azonnal orvost kell hívni.  
Az érintett személyt nyugalmi állapotban kell tartani, b ekell takarni és melegen kell tartani.

### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Tünetek jelentkezése esetén vagy gyanús esetekben azonnal orvosi segítséget kell kérni.

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés.

## 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

### 5.1. Oltóanyag

#### A megfelelő oltóanyag

Vízpermet, Poroltó, Hab.

#### Az alkalmatlan oltóanyag

Teljes vízszugár.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Ne lélegezze be a robbanási és égési gázokat.  
Tűz esetén képződhet: szén-monoxid Szén-dioxid (CO2) Kén-dioxid

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűz esetén: A környezeti levegőtől független légzésvédő készüléket kell használni.

**DEKAFINISHER**

Felülvizsgálat dátuma: 30.06.2021

Termék kódja: 80300

Oldal 3 -tól/-től 10

**További információ**

A személyek védelmére és az edényzetek hűtésére a veszélyzónában vízpermet-sugarat kell használni. A gázokat/gőzöket/ködöt vízpermet-sugárral kell lecsapatni. A kontaminált oltóvizet elkülönítve gyűjtse. Ne engedje a csatornába vagy a környezeti vizekbe.

**6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál****6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások****Általános tájékoztató**

A bőrrel, szemmel továbbá a ruházattal való érintkezést kerülni kell. Használjon egyéni védőfelszerelést.

**A sürgősségi ellátók esetében**

Lásd az SDS 8. fejezetét a további megadásait.

**6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések**

Csatornába vagy élővízbe engedni tilos.

**6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai****Visszatartásra**

Megakadályozni a nagy területen való szétfolyást (pl. korlátok közé szorítással, olajzárral).

Folyadékötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő univerzálkötő) felitatni.

A felvett anyagot a Hulladékfeldolgozás fejezetnek megfelelően kell kezelni.

**Egyéb információk**

Nem állnak rendelkezésre információk.

**6.4. Hivatkozás más szakaszokra**

Biztonságos kezelés: lásd szakasz 7

Egyéni védelem: lásd szakasz 8

Ártalmatlanítás: lásd szakasz 13

**7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás****7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések****Biztonságos kezelési útmutatás**

Csak az eredeti tartályban tartandó.

**Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez**

Nem szükségesek különleges intézkedések.

**Javaslatokat az általános munkahelyi egészségvédelemre vonatkozóan**

Szünetek előtt és munkavégzés után, kezet mosni.

A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

**7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt****A tároló helyiségek vagy tartályok különleges formatervezése**

Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. Hűvös, jól szellőztetett helyen, csak az eredeti edényzetben tárolható.

**Utalások az együtt-tárolásra**

Nem szükségesek különleges intézkedések.

**A tárolási feltételekre vonatkozó további információk**

Védni a köv. ellen: Fagy, Hőség, Ultraviolabesugárzás/napfény.

**7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)**

Nem állnak rendelkezésre információk.

**8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem****8.1. Ellenőrzési paraméterek**

# Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

## DEKAFINISHER

Felülvizsgálat dátuma: 30.06.2021

Termék kódja: 80300

Oldal 4 -tól/-től 10

### DNEL-/DMEL-értékek

| CAS-szám                      | Megnevezés                                      | Expozíciós út | Hatású             | Érték |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------|
| 68891-38-3                    | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sodium salts     |               |                    |       |
| Munkavállaló DNEL, hosszútávú | belélegzéses                                    | szisztémás    | 175 mg/ml          |       |
| Munkavállaló DNEL, hosszútávú | dermális                                        | szisztémás    | 2750 mg/ttkg/nap   |       |
| Fogyasztó DNEL, hosszútávú    | belélegzéses                                    | szisztémás    | 52 mg/ml           |       |
| Fogyasztó DNEL, hosszútávú    | dermális                                        | szisztémás    | 1650 mg/ttkg/nap   |       |
| Fogyasztó DNEL, hosszútávú    | orális                                          | szisztémás    | 15 mg/ttkg/nap     |       |
| 97489-15-1                    | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts |               |                    |       |
| Munkavállaló DNEL, hosszútávú | belélegzéses                                    | szisztémás    | 35 mg/ml           |       |
| Munkavállaló DNEL, hosszútávú | dermális                                        | szisztémás    | 5 mg/ttkg/nap      |       |
| Munkavállaló DNEL, hosszútávú | dermális                                        | helyi         | 2,8 mg/személy/nap |       |
| Munkavállaló DNEL, akut       | dermális                                        | helyi         | 2,8 mg/személy/nap |       |
| Fogyasztó DNEL, hosszútávú    | belélegzéses                                    | szisztémás    | 12,4 mg/ml         |       |
| Fogyasztó DNEL, hosszútávú    | dermális                                        | szisztémás    | 3,57 mg/ttkg/nap   |       |
| Fogyasztó DNEL, hosszútávú    | orális                                          | szisztémás    | 7,1 mg/ttkg/nap    |       |

### PNEC-értékek

| CAS-szám                                | Megnevezés                                      | Érték |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 68891-38-3                              | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sodium salts     |       |
| Édesvíz                                 | 0,24 mg/l                                       |       |
| Tengervíz                               | 0,024 mg/l                                      |       |
| Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben | 10000 mg/l                                      |       |
| Édesvízi üledék                         | 0,9168 mg/kg                                    |       |
| Tengervízi üledékek                     | 0,09168 mg/kg                                   |       |
| Talaj                                   | 7,5 mg/kg                                       |       |
| 97489-15-1                              | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts |       |
| Édesvíz                                 | 0,04 mg/l                                       |       |
| Tengervíz                               | 0,004 mg/l                                      |       |
| Édesvízi üledék                         | 9,4 mg/kg                                       |       |
| Tengervízi üledékek                     | 0,94 mg/kg                                      |       |
| Másodlagos mérgezés                     | 53,3 mg/kg                                      |       |
| Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben | 600 mg/l                                        |       |
| Talaj                                   | 9,4 mg/kg                                       |       |

### 8.2. Az expozíció ellenőrzése



#### Megfelelő műszaki ellenőrzés

Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni.

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

### DEKAFINISHER

Felülvizsgálat dátuma: 30.06.2021

Termék kódja: 80300

Oldal 5 -tól/-től 10

Nyílt kezelés esetén lehetőség szerint helyi elszívóval rendelkező berendezéseket kell alkalmazni.  
Ha a műszaki légelszívás vagy szellőztetés nem lehetséges vagy nem kielégítő, úgy védőálarc viselése kötelező.

#### Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök

##### Szem-/arcvédelem

Keretes szemüveg oldalsóvédővel (DIN EN 166)

##### Kézvédelem

Bevizsgált védőkesztyűket kell viselni (EN ISO 374):

FKM (fluorgumi), Áthatolási idő (maximális viselési időtartam): 480 min.

NBR (Nitrilkaucsuk), Áthatolási idő (maximális viselési időtartam): 480 min.

Speciális felhasználás esetén ajánlatos az egyes védőkesztyűk vegyszerálló tulajdonságait a kesztyű gyártójával tisztázni.

A védőkesztyűket az első felhasználási jelek megjelenésekor cserélni kell.

Megelőző bőrvédelem bőrvédő kenőccsel.

##### Bőrvédelem

A bőrrel való közvetlen érintkezés megelőzése végett a test védelme (a szokásos munkaruhán kívül) szükséges.

##### Légutak védelme

Nem szükséges.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Fizikai állapot: | Folyékony          |
| Szín:            | Világossárga       |
| Szag:            | gyümölcsös         |
| Szagküszöbérték: | nincs meghatározva |

#### Módszer

#### Állapotváltozások

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Olvaspont/fagyáspont:                                    | nincs meghatározva |
| Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány: | >100 °C            |
| Szublimációs pont:                                       | nem alkalmazható   |
| Lágyuláspont:                                            | nem alkalmazható   |
| Pour pont:                                               | nem alkalmazható   |
| Lobbanáspont:                                            | >100 °C            |

#### Tűzveszélyesség

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| szilárd/folyékony: | nem alkalmazható |
| gáznemű:           | nem alkalmazható |

#### Robbanásveszélyes tulajdonságok

nem alkalmazható

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Robbanási határok - alsó:  | nincs meghatározva |
| Robbanási határok - felső: | nincs meghatározva |
| Öngyulladás hőmérséklet:   | nincs meghatározva |

#### Öngyulladás hőmérséklet

|          |                  |
|----------|------------------|
| szilárd: | nem alkalmazható |
| gáznemű: | nem alkalmazható |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Bomlási hőmérséklet: | nincs meghatározva |
|----------------------|--------------------|

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

### DEKAFINISHER

Felülvizsgálat dátuma: 30.06.2021

Termék kódja: 80300

Oldal 6 -tól/-től 10

#### Oxidálási tulajdonságok

nem alkalmazható

pH-érték (20 °C-on):

7-9

Dinamikus viszkozitás:

nincs meghatározva

Kinematicus viszkozitás:

nincs meghatározva

Kifutási:

nincs meghatározva

Vízben való oldhatóság:

teljes mértékben elegyíthető

#### Oldhatóság egyéb oldószerekben

nincs meghatározva

N-oktanol/víz megoszlási hányados:

nincs meghatározva

Gőznyomás:

nincs meghatározva

Sűrűség (20 °C-on):

1,027 g/cm<sup>3</sup> DIN 51757

Ömlesztési sűrűség:

nem alkalmazható

Relatív gőzsűrűség:

nincs meghatározva

#### 9.2. Egyéb információk

##### Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Tartós éghetőség:

Nem állnak rendelkezésre adatok

##### Egyéb biztonsági jellemzők

Oldószer szétválás vizsgálat:

nem alkalmazható

Oldószertartalom:

nincs meghatározva

Szilárdanyagtartalom:

nincs meghatározva

Párolgási sebesség:

nincs meghatározva

##### További információ

Nem állnak rendelkezésre információk.

### 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

#### 10.1. Reakciókészség

Nem állnak rendelkezésre információk.

#### 10.2. Kémiai stabilitás

A termék normális környezethőmérsékleti raktározásnál stabil.

#### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nem állnak rendelkezésre információk.

#### 10.4. Kerülendő körülmények

Hőség, Ultraviolabesugárzás/napfény, Fagy

#### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Nem állnak rendelkezésre információk.

#### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

A termikus bomlás elősegítheti ingerlő gázok és gőzök képződését.

### 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

#### Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

##### Toxikokinetika, anyagcsere és eloszlás

Nem állnak rendelkezésre információk.

##### Akut toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

### DEKAFINISHER

Felülvizsgálat dátuma: 30.06.2021

Termék kódja: 80300

Oldal 7 -tól/-től 10

| CAS-szám   | Alkotóelemek                                    |                 |         |        |         |
|------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------|--------|---------|
|            | Expozíciós út                                   | Dózis           | Faj     | Forrás | Módszer |
| 68891-38-3 | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sodium salts     |                 |         |        |         |
|            | szájon át                                       | LD50 2000 mg/kg | Patkány |        |         |
|            | bőrön át                                        | LD50 2000 mg/kg | Patkány |        |         |
| 97489-15-1 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts |                 |         |        |         |
|            | szájon át                                       | ATE 500 mg/kg   |         |        |         |

#### Izgató és maró hatás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### Szenzibilizáló hatások

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### Rákkeltő, mutagén és szaporodásra káros hatások

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### Aspirációs veszély

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### Egyéb információ

Magáról a készítményről/keverékről nem állnak rendelkezésre adatok.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

### 12.1. Toxicitás

A keverékhez nem állnak rendelkezésre adatok.

| CAS-szám   | Alkotóelemek                                |                |           |                                |        |
|------------|---------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------|--------|
|            | A vízi környezetre mérgező                  | Dózis          | [h]   [d] | Faj                            | Forrás |
| 68891-38-3 | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sodium salts |                |           |                                |        |
|            | Akut hal toxicitás                          | LC50 >1 mg/l   | 96 h      | Brachydanio rerio (zebrahal)   |        |
|            | Akut növekedés gátlási teszt, algán         | ErC50 >10 mg/l | 72 h      | Desmodesmus subspicatus        |        |
|            | Akut toxicitás crustacea                    | EC50 >1 mg/l   | 48 h      | Daphnia magna (nagy vízibolha) |        |

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nem állnak rendelkezésre adatok

| CAS-szám   | Alkotóelemek                                |       |    |        |
|------------|---------------------------------------------|-------|----|--------|
|            | Módszer                                     | Érték | d  | Forrás |
|            | Értékeléséről                               |       |    |        |
| 68891-38-3 | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sodium salts |       |    |        |
|            | OECD TG 301 A                               | 70%   | 28 |        |
|            | leicht abbaubar                             |       |    |        |

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

### DEKAFINISHER

Felülvizsgálat dátuma: 30.06.2021

Termék kódja: 80300

Oldal 8 -tól/-től 10

Nem állnak rendelkezésre adatok

#### 12.4. A talajban való mobilitás

Nem állnak rendelkezésre adatok

#### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem állnak rendelkezésre adatok

#### 12.7. Egyéb káros hatások

Nem állnak rendelkezésre adatok

#### További információ

A terméket előkezelés nélkül (biológiai szennyvíztisztító) nem szabad természetes vizekbe engedni.

### 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

#### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

##### Hulladékelhelyezési megfontolások

Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint. Nem szabad más hulladékkal elegyíteni.

Hulladékbesorolási/hulladékmegjelölési ajánlólista az EHK értelmében:

##### Hulladék elhelyezési szám maradékokból/felhasználatlan termékekből származó hulladék

070699 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszer és kozmetikumok előállításából, kissereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék; közelebbről meg nem határozott hulladék

##### Hulladék elhelyezési szám maradékokból származó hulladék

070699 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszer és kozmetikumok előállításából, kissereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék; közelebbről meg nem határozott hulladék

##### Hulladék elhelyezési szám szennyezett csomagolás

150102 CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZÜRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT; csomagolási hulladék (beleértve a szelektíven gyűjtött települési csomagolási hulladékot); műanyag csomagolási hulladék

##### Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása és ajánlott tisztítószer

A teljesen kiürített csomagolásokat tovább lehet adni értékesítésre.

A hatósági előírások figyelembevételével megsemmisíteni.

### 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

#### Szárazföldi szállítás (ADR/RID)

##### 14.1. UN-szám:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

##### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

##### 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

##### 14.4. Csomagolási csoport:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

#### Tengeri szállítás (IMDG)

##### 14.1. UN-szám:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

##### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

##### 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

##### 14.4. Csomagolási csoport:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

Marine pollutant:

no

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

### DEKAFINISHER

Felülvizsgálat dátuma: 30.06.2021

Termék kódja: 80300

Oldal 9 -tól/-től 10

#### Légi szállítás (ICAO-TI/IATA-DGR)

|                                                                |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám:</b>                                          | Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak. |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:</b> | Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak. |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):</b>             | Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak. |
| <b>14.4. Csomagolási csoport:</b>                              | Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak. |

#### 14.5. Környezeti veszélyek

KÖRNYEZETVESZÉLYEZTETŐ: Nem

#### 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

#### 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

### 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

#### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

##### A vonatkozó fontosabb jogszabályok

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2004/42/EK (illékony szerves vegyületek): | 0,0 %<br>0,0 g/l                            |
| Adatok az 2012/18/EU (SEVESO III):        | Nem vonatkozik rá a 2012/18/EU (SEVESO III) |

##### További utalások

Az ország idevonatkozó jogi előírásai is figyelembe veendők!  
A munkavállaló egészségének és biztonságának vegyi anyagokkal történő munkavégzésből adódó veszélyek elleni védelméről szóló 98/24/EK irányelvet be kell tartani.  
Megjegyzés Nemzeti vegyi anyagokról szóló törvény.

##### Nemzeti előírások

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Foglalkoztatási korlátozások: | Figyelembe kell venni a fiatalok alkalmazására vonatkozó, az ifjúságvédelmi törvény megszabta foglalkoztatási korlátozásokat (EK/94/33). A leendő és szoptatós anyák védelmére vonatkozó, az anyavédelmi irányelv-rendelet megszabta foglalkoztatási korlátozásokat (92/85/EGK) figyelembe kell venni. |
| Vízveszélyességi osztály (D): | 1 - vízre kevésbé veszélyes                                                                                                                                                                                                                                                                            |

##### További információ

A keverék a következő különlegesen aggasztó anyagokat (SVHC) tartalmazza, melyek a REACH jelöltlista 59. cikkelyében találhatók: semmiféle/Semmiféle

#### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Az ebben a keverékben szereplő anyagokhoz nem készültek anyagbiztonsági véleményezések.

### 16. SZAKASZ: Egyéb információk

#### Módosítások

Ez az adatlap az előző változathoz képest a következő részekben tartalmaz változásokat:  
2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,15.

#### Rövidítések és betűszavak

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association

**Biztonsági adatlap**

az 1907/2006/EK rendelet szerint

**DEKAFINISHER**

Felülvizsgálat dátuma: 30.06.2021

Termék kódja: 80300

Oldal 10 -tól/-től 10

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

**A H- és EUH-mondatok szövege (Szám és teljes szöveg)**

H302 Lenyelve ártalmas.

H315 Bőrirritáló hatású.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

**További információk**

A jelen Biztonsági adatlapban szereplő adatok a nyomtatás időpontjában birtokunkban lévő ismereteinknek felelnek meg. Az információk támpontként szolgálnak a jelen biztonsági adatlapon feltüntetett termék raktározását, feldolgozását, szállítását és ártalmatlanítását illetően. Az adatok más termékekre nem vonatkoznak. Amennyiben a termék más anyagokkal keveredik vagy feldolgozásra kerül, úgy a biztonsági tájékoztató adatai nem vonatkoznak automatikusan az újonnan gyártott anyagra.

(A veszélyes összetevők adatait a szállító utolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük át.)