

# Ficha de dados de segurança

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

## DEKAFINISHER

Data de revisão: 30.06.2021

Código do produto: 80300

Página 1 de 10

### SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

#### 1.1. Identificador do produto

DEKAFINISHER

#### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

##### Utilização da substância ou mistura

Produtos para tratamento de superfícies, diluição em água, sem solventes

##### Usos não recomendados

Não existe informação disponível.

#### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Companhia: DINOL GmbH

Estrada: Pyrmonter Strasse 76

Local: D-32676 Luegde

Telefone: + 49 (0) 5281 982980

Telefax: + 49 (0) 5281 9829860

Endereço eletrónico: msds@dinol.com

Pessoa de contato: Labor

Divisão de contato: msds@dinol.com

#### 1.4. Número de telefone de emergência:

Portugal CIAV phone number: +351 800 250 250

### SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

#### 2.1. Classificação da substância ou mistura

##### Regulamento (CE) n.º 1272/2008

A mistura não está classificada como perigosa de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

#### 2.2. Elementos do rótulo

##### Regulamento (CE) n.º 1272/2008

##### Identificação diferenciada de misturas especiais

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

#### 2.3. Outros perigos

Um contacto prolongado/frequente com a pele, pode provocar um desengorduramento da pele e provocar dermatitis.

### SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

#### 3.2. Misturas

##### Componentes perigosos

| N.º CAS    | Nome químico                                                                    |               |                  | Quantidade |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------|
|            | N.º CE                                                                          | N.º de índice | N.º REACH        |            |
|            | Classificação-GHS                                                               |               |                  |            |
| 68891-38-3 | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sodium salts                                     |               |                  | 1 - < 5 %  |
|            | 500-234-8                                                                       |               | 01-2119488639-16 |            |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H315 H318 H412                    |               |                  |            |
| 97489-15-1 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts                                 |               |                  | 1 - < 5 %  |
|            | 307-055-2                                                                       |               | 01-2119489924-20 |            |
|            | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H315 H318 H412 |               |                  |            |

Texto integral das frases H e EUH: ver a secção 16.

# Ficha de dados de segurança

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

## DEKAFINISHER

Data de revisão: 30.06.2021

Código do produto: 80300

Página 2 de 10

### Limites de concentração específicos, fatores M e valores ATE

| N.º CAS    | N.º CE    | Nome químico                                                                                                          | Quantidade  |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Limites de concentração específicos, fatores M e valores ATE                                                          |             |
| 68891-38-3 | 500-234-8 | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sodium salts                                                                           | 1 - < 5 % % |
|            |           | dérmico: DL50 = 2000 mg/kg; oral: DL50 = 2000 mg/kg Eye Dam. 1; H318: >= 10 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 5 - < 10     |             |
| 97489-15-1 | 307-055-2 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts                                                                       | 1 - < 5 % % |
|            |           | oral: ATE = 500 mg/kg Skin Irrit. 2; H315: >= 10 - 100 Eye Dam. 1; H318: >= 15 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 10 - < 15 |             |

### Conselhos adicionais

rotulagem das substâncias contidas de acordo com o regulamento (CE) nº 648/2004: tensioactivos não-iónicos > 5%, tensioactivos aniónicos 5-10%, perfumes: LIMONENE; Conservante : Phenoxyethanol

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

### 4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

#### Recomendação geral

Caso surjam sintomas ou em caso de dúvida, consultar o médico.  
Nunca ministrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente ou a uma pessoa com espasmos.  
Em caso de inconsciência, colocar a vítima em posição lateral estável e consultar o médico.

#### Se for inalado

Remover a pessoa afectada para o ar livre e mantê-la quente e calma.

#### No caso dum contacto com a pele

Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão.  
Em caso de irritações cutâneas, consultar um dermatologista.

#### No caso dum contacto com os olhos

Em caso de contacto com os olhos, lavar de imediato com bastante água corrente mantendo as pálpebras abertas e consultar um oftalmologista.

#### Se for engolido

Em caso de ingestão, lavar repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente).  
NÃO provocar o vômito.  
Chamar imediatamente o médico.  
Manter as pessoas atingidas tranquilas, cobertas e aquecidas.

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Caso surjam sintomas ou em caso de dúvida, consultar o médico.

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento sintomático.

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios de extinção adequados

Spray de água, Pó extintor, Espuma.

#### Meios de extinção inadequados

Jacto de água.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Não inalar os gases de explosão ou combustão.  
Em caso de incêndio podem formar-se: Monóxido de carbono Dióxido de carbono (CO2) Enxofre óxido

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Em caso de incêndio Utilizar um aparelho de respiração autónomo.

**Ficha de dados de segurança**

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

**DEKAFINISHER**

Data de revisão: 30.06.2021

Código do produto: 80300

Página 3 de 10

**Conselhos adicionais**

Utilizar água pulverizada para protecção das pessoas e refrescamento dos recipientes. Precipitar gases/vapores/névoa com jato de água em spray. A água de extinção contaminada deve ser recolhida separadamente. Não permitir que ela atinja a canalização ou as águas de superfície.

**SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais****6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência****Informação geral**

Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuário. Usar equipamento de protecção pessoal.

**Para o pessoal responsável pela resposta à emergência**

Consultar a secção 8 da FDS para obter mais informações.

**6.2. Precauções a nível ambiental**

Não deixar verter na canalização ou no ambiente aquático.

**6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza****Para contenção**

Evitar o alastramento pela superfície (por exemplo através de dique ou barreira flutuante).

Absorver com material aglutinante de líquidos (areia, farinha fóssil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal).

O material recolhido deve ser tratado de acordo com o parágrafo acerca da eliminação de resíduos.

**Outras informações**

Não existe informação disponível.

**6.4. Remissão para outras secções**

Manuseamento seguro: ver secção 7

Protecção individual: ver secção 8

Eliminação: ver secção 13

**SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem****7.1. Precauções para um manuseamento seguro****Recomendação para um manuseamento seguro**

Conservar unicamente no recipiente de origem.

**Orientação para prevenção de Fogo e Explosão**

Não são necessárias medidas especiais.

**Recomendações de ordem geral sobre higiene no local de trabalho**

Lavar as mãos antes das pausas e ao fim do trabalho.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

**7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades****Exigências para áreas de armazenagem e recipientes**

Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças. Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado.

**Informações sobre armazenamento com outros produtos**

Não são necessárias medidas especiais.

**Informações suplementares sobre as condições de armazenagem**

Proteger de: Gelo, Calor, Radiação UV/luz solar.

**7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)**

Não existe informação disponível.

**SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual****8.1. Parâmetros de controlo**

# Ficha de dados de segurança

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

## DEKAFINISHER

Data de revisão: 30.06.2021

Código do produto: 80300

Página 4 de 10

### Valores DNEL/DMEL

| N.º CAS                         | Substância                                      |                  |           |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|
| DNEL tipo                       |                                                 | Via de exposição | Efeito    | Valor               |
| 68891-38-3                      | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sodium salts     |                  |           |                     |
| Trabalhador DNEL, a longo prazo |                                                 | por inalação     | sistémico | 175 mg/m³           |
| Trabalhador DNEL, a longo prazo |                                                 | dérmico          | sistémico | 2750 mg/kg p.c./dia |
| Consumidor DNEL, a longo prazo  |                                                 | por inalação     | sistémico | 52 mg/m³            |
| Consumidor DNEL, a longo prazo  |                                                 | dérmico          | sistémico | 1650 mg/kg p.c./dia |
| Consumidor DNEL, a longo prazo  |                                                 | oral             | sistémico | 15 mg/kg p.c./dia   |
| 97489-15-1                      | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts |                  |           |                     |
| Trabalhador DNEL, a longo prazo |                                                 | por inalação     | sistémico | 35 mg/m³            |
| Trabalhador DNEL, a longo prazo |                                                 | dérmico          | sistémico | 5 mg/kg p.c./dia    |
| Trabalhador DNEL, a longo prazo |                                                 | dérmico          | local     | 2,8 mg/pessoa/dia   |
| Trabalhador DNEL, agudo         |                                                 | dérmico          | local     | 2,8 mg/pessoa/dia   |
| Consumidor DNEL, a longo prazo  |                                                 | por inalação     | sistémico | 12,4 mg/m³          |
| Consumidor DNEL, a longo prazo  |                                                 | dérmico          | sistémico | 3,57 mg/kg p.c./dia |
| Consumidor DNEL, a longo prazo  |                                                 | oral             | sistémico | 7,1 mg/kg p.c./dia  |

### Valores PNEC

| N.º CAS                                                      | Substância                                      |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Compartimento ambiental                                      | Valor                                           |  |
| 68891-38-3                                                   | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sodium salts     |  |
| Água doce                                                    | 0,24 mg/l                                       |  |
| Água marinha                                                 | 0,024 mg/l                                      |  |
| Microorganismos em estações de tratamento de águas residuais | 10000 mg/l                                      |  |
| Sedimento de água doce                                       | 0,9168 mg/kg                                    |  |
| Sedimento marinho                                            | 0,09168 mg/kg                                   |  |
| Solo                                                         | 7,5 mg/kg                                       |  |
| 97489-15-1                                                   | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts |  |
| Água doce                                                    | 0,04 mg/l                                       |  |
| Água marinha                                                 | 0,004 mg/l                                      |  |
| Sedimento de água doce                                       | 9,4 mg/kg                                       |  |
| Sedimento marinho                                            | 0,94 mg/kg                                      |  |
| Envenenamento secundário                                     | 53,3 mg/kg                                      |  |
| Microorganismos em estações de tratamento de águas residuais | 600 mg/l                                        |  |
| Solo                                                         | 9,4 mg/kg                                       |  |

### 8.2. Controlo da exposição



# Ficha de dados de segurança

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

## DEKAFINISHER

Data de revisão: 30.06.2021

Código do produto: 80300

Página 5 de 10

### Controlos técnicos adequados

Prover de uma ventilação suficiente.

No manuseamento aberto devem ser usados, se possível, dispositivos com exaustão local.

Se as medidas de exaustão ou ventilação técnica não forem possíveis ou suficientes, usar protecção respiratória.

### Medidas de protecção individual, nomeadamente equipamentos de protecção individual

#### Protecção ocular/facial

Óculos de armação com protecção lateral (DIN EN 166)

#### Protecção das mãos

Devem usar-se luvas de protecção testadas (EN ISO 374):

FKM (borracha de flúor), Tempo de penetração (tempo máximo de uso): 480 min.

NBR (Borracha de nitrilo), Tempo de penetração (tempo máximo de uso): 480 min.

Deve consultar-se o fabricante acerca da resistência a químicos das luvas de protecção, para utilizações especiais.

As luvas de protecção devem ser substituídas aos primeiros sinais de desgaste.

Protecção preventiva da pele através de creme protector.

#### Protecção da pele

Usar protecção corporal (para além do vestuário de trabalho normal) para proteger do contacto com a pele.

#### Protecção respiratória

Não necessário.

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Estado físico:  | Líquido         |
| Cor:            | amarelo claro   |
| Odor:           | frutado         |
| Limiar de odor: | não determinado |

#### Método

#### Mudanças do estado de agregação

Ponto de fusão/ponto de congelação: não determinado

Ponto de ebulição ou ponto de ebulição: &gt;100 °C

inicial e intervalo de ebulição:

Ponto de sublimação: não aplicável

Ponto de amolecimento: não aplicável

Pourpoint: não aplicável

Ponto de inflamação: &gt;100 °C

#### Inflamabilidade

sólido/líquido: não aplicável

gás: não aplicável

#### Perigos de explosão

não aplicável

Inferior Limites de explosão: não determinado

Superior Limites de explosão: não determinado

Temperatura de auto-ignição: não determinado

#### Temperatura de auto-ignição

sólido: não aplicável

gás: não aplicável

Temperatura de decomposição: não determinado

# Ficha de dados de segurança

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

## DEKAFINISHER

Data de revisão: 30.06.2021

Código do produto: 80300

Página 6 de 10

### Propriedades comburentes

não aplicável

Valor-pH (a 20 °C): 7-9

Viscosidade/dinâmico: não determinado

Viscosidade/cinemático: não determinado

Tempo de escoamento: não determinado

Hidrossolubilidade: completamente miscível

### Solubilidade noutros dissolventes

não determinado

Coeficiente de partição não determinado

n-octanol/água:

Pressão de vapor: não determinado

Densidade (a 20 °C): 1,027 g/cm³ DIN 51757

Densidade aparente: não aplicável

Densidade relativa do vapor: não determinado

## 9.2. Outras informações

### Informações relativas às classes de perigo físico

Combustão auto-sustentada: Não há dados disponíveis

### Outras características de segurança

Teste de separação de dissolventes: não aplicável

Solvente: não determinado

Conteúdo de matérias sólidas: não determinado

Velocidade de evaporação: não determinado

### Conselhos adicionais

Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### 10.1. Reatividade

Não existe informação disponível.

### 10.2. Estabilidade química

O produto é estável quando armazenado a uma temperatura ambiente normal.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

Não existe informação disponível.

### 10.4. Condições a evitar

Calor, Radiação UV/luz solar, Gelo

### 10.5. Materiais incompatíveis

Não existe informação disponível.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

A decomposição térmica pode levar à libertação de gases e vapores irritantes.

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

#### Toxicocinética, metabolismo e distribuição

Não existe informação disponível.

# Ficha de dados de segurança

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

## DEKAFINISHER

Data de revisão: 30.06.2021

Código do produto: 80300

Página 7 de 10

### Toxicidade aguda

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

| N.º CAS    | Nome químico                                    |                 |          |       |        |
|------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------|-------|--------|
|            | Via de exposição                                | Dose            | Espécies | Fonte | Método |
| 68891-38-3 | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sodium salts     |                 |          |       |        |
|            | via oral                                        | DL50 2000 mg/kg | Ratazana |       |        |
|            | via cutânea                                     | DL50 2000 mg/kg | Ratazana |       |        |
| 97489-15-1 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts |                 |          |       |        |
|            | via oral                                        | ATE 500 mg/kg   |          |       |        |

### Irritação ou corrosão

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

### Efeitos sensibilizantes

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

### Efeitos cancerígenos, mutagénicos e tóxicos para a reprodução

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

### Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

### Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

### Perigo de aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

### Conselhos adicionais

Não estão disponíveis dados para a preparação /a mistura.

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

### 12.1. Toxicidade

Não estão disponíveis dados sobre a mistura.

| N.º CAS    | Nome químico                                |                |           |                                      |       |        |
|------------|---------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------|-------|--------|
|            | Toxicidade aquática                         | Dose           | [h]   [d] | Espécies                             | Fonte | Método |
| 68891-38-3 | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sodium salts |                |           |                                      |       |        |
|            | Toxicidade aguda para peixes                | CL50 >1 mg/l   | 96 h      | Brachydanio rerio                    |       |        |
|            | Toxicidade aguda para algas                 | CE50r >10 mg/l | 72 h      | Desmodesmus subspicatus              |       |        |
|            | Toxicidade aguda para crustáceos            | EC50 >1 mg/l   | 48 h      | Daphnia magna (grande pulga de água) |       |        |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

Não há dados disponíveis

# Ficha de dados de segurança

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

## DEKAFINISHER

Data de revisão: 30.06.2021

Código do produto: 80300

Página 8 de 10

| N.º CAS    | Nome químico                                |       |    |       |
|------------|---------------------------------------------|-------|----|-------|
|            | Método                                      | Valor | d  | Fonte |
|            | Avaliação                                   |       |    |       |
| 68891-38-3 | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sodium salts |       |    |       |
|            | OECD TG 301 A                               | 70%   | 28 |       |
|            | leicht abbaubar                             |       |    |       |

### 12.3. Potencial de bioacumulação

Não há dados disponíveis

### 12.4. Mobilidade no solo

Não há dados disponíveis

### 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não há dados disponíveis

### 12.7. Outros efeitos adversos

Não há dados disponíveis

### Conselhos adicionais

O produto não se deve verter no ambiente aquático sem um pré-tratamento.

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

#### Eliminação

A eliminação deve ser feita segundo as normas das autoridades locais. Não misturar com outros resíduos.

Lista de propostas para código e designação dos resíduos, de acordo com o CER (Catálogo Europeu de Resíduos):

#### Número de identificação de resíduo - Excedentes/produto não utilizado

070699 RESÍDUOS DE PROCESSOS QUÍMICOS ORGÂNICOS; Resíduos do FFDU de gorduras, sabões, detergentes, desinfetantes e cosméticos; resíduos sem outras especificações

#### Número de identificação de resíduo - Resíduos

070699 RESÍDUOS DE PROCESSOS QUÍMICOS ORGÂNICOS; Resíduos do FFDU de gorduras, sabões, detergentes, desinfetantes e cosméticos; resíduos sem outras especificações

#### Número de identificação de resíduo - Embalagens contaminadas

150102 RESÍDUOS DE EMBALAGENS; ABSORVENTES, PANOS DE LIMPEZA, MATERIAIS FILTRANTES E VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO SEM OUTRAS ESPECIFICAÇÕES; Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos separadamente); embalagens de plástico

#### Eliminação das embalagens contaminadas

As embalagens completamente vazias podem ser encaminhadas para reutilização.

Eliminar de acordo com as disposições legais.

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

### Transporte terrestre (ADR/RID)

#### 14.1. Número ONU:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

#### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

#### 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

#### 14.4. Grupo de embalagem:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.



## Ficha de dados de segurança

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

### DEKAFINISHER

Data de revisão: 30.06.2021

Código do produto: 80300

Página 9 de 10

#### Transporte marítimo (IMDG)

##### 14.1. Número ONU:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

##### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

##### 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

##### 14.4. Grupo de embalagem:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.  
no

Marine pollutant:

#### Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

##### 14.1. Número ONU:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

##### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

##### 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

##### 14.4. Grupo de embalagem:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

#### 14.5. Perigos para o ambiente

PERIGOSO PARA O AMBIENTE:

Não

#### 14.6. Precauções especiais para o utilizador

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

#### 14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

### SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

#### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

##### Informação sobre regulamentação UE

2004/42/CE (COV):

0,0 %

0,0 g/l

Indicações sobre a directiva 2012/18/UE (SEVESO III):

Não sujeito à directiva 2012/18/EU (SEVESO III)

##### Conselhos adicionais

Respeitar ainda as disposições legais nacionais!

Respeitar a directiva 98/24/CE, relativa à protecção da saúde e da segurança dos trabalhadores em relação a riscos provenientes de agentes químicos durante o trabalho.

##### Informação regulatória nacional

Limitações ocupação de pessoas:

Respeitar as restrições à ocupação, de acordo com a directiva 94/33/CE, relativa à protecção dos jovens no trabalho. Respeitar as restrições à ocupação de mulheres grávidas e lactantes, de acordo com a directiva regulamentar 92/85/CEE (relativa a medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas).

Classe de perigo para a água (D):

1 - ligeiramente perigoso para a água

##### Conselhos adicionais

Essa mistura contém as seguintes substâncias de grande preocupação (SVHC) incluídas na lista de candidatos, de acordo com o artigo 59 do REACH: nenhum/a/nenhum

**Ficha de dados de segurança**

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

**DEKAFINISHER**

Data de revisão: 30.06.2021

Código do produto: 80300

Página 10 de 10

**15.2. Avaliação da segurança química**

Não foram realizadas avaliações de segurança química para substâncias contidas nesta mistura.

**SECÇÃO 16: Outras informações****Revisão**

Esta ficha informativa contém alterações em relação à versão anterior na(s) secção: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,15.

**Abreviaturas e acrónimos**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%

**Texto integral das frases H e EUH (Número e texto completo)**

|        |                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| H302   | Nocivo por ingestão.                                        |
| H315   | Provoca irritação cutânea.                                  |
| H318   | Provoca lesões oculares graves.                             |
| H412   | Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. |
| EUH210 | Ficha de segurança fornecida a pedido.                      |

**Outras informações**

A informação contante desta ficha de segurança baseia-se no conhecimento actual. As informações devem ser um ponto de referência para o manuseamento seguro do produto mencionado neste folheto informativo sobre segurança, relativamente ao seu armazenamento, processamento, transporte e eliminação. As indicações não são aplicáveis a outros produtos. Em caso de o produto ser misturado ou preparado com outros materiais, as indicações constantes neste folheto informativo sobre segurança não são automaticamente transferíveis para o novo material.

*(Todos os dados referentes aos ingredientes nocivos foram retirados da versão mais recente da folha de dados de segurança correspondente do subempreiteiro.)*