

Паспорт Безпеки

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006

DEKAPUR 2K-90 B

Дата перегляду: 10.09.2021

Код продукту: 80091

Сторінка 1 із 8

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини/суміші і компанії/підприємства**1.1. Ідентифікатор продукту**

DEKAPUR 2K-90 B

1.2. Відповідні встановлені області застосування речовини або суміші і застосування, рекомендоване проти**Використання речовини/суміші**

Затверджувач (хімічна сполука, що зшиває лінійні полімери)

Небажані види застосування

Жодної іншої актуальної інформації немає.

1.3. Дані про постачальника у паспорті безпеки

Компанія: Dekalin B.V.
Адреса: Smaragdweg 50
Місто: NL-5527 LB Harpert
Телефон: +31 497 74 90 00
Відповідальний відділ: info@dekalin.nl

1.4. Телефон гарячої лінії: Giftnotruf Berlin: +49 30 30686 700 (Beratung in Deutsch und Englisch)**РОЗДІЛ 2: Ідентифікація факторів ризику****2.1. Класифікація речовини або суміші****Правил (ЄС) Номер 1272/2008**

Суміш не належить до категорії небезпечних згідно Правил (ЄС) № 1272/2008.

2.2. Частини маркування**2.3. Інші фактори**

Відсутня будь-яка інформація.

РОЗДІЛ 3: Склад/дані про інгредієнти**3.2. Суміші****РОЗДІЛ 4: Заходи першої медичної допомоги****4.1. Опис необхідних заходів з надання першої медичної допомоги****Загальна порада**

У разі виникнення симптомів або у разі сумнівних випадків потрібна допомога лікаря.

Людині, яка перебуває в несвідомому стані або має судому, ніколи нічого не давати до рота.

У разі втрати свідомості розмістити у спокійному стані і викликати лікаря.

При вдиханні

Винести потерпілого на свіже повітря і забезпечити тепло і тишу.

При контакті зі шкірою

Змінити забруднений одяг.

У разі контакту зі шкірою терміново промити великою кількістю Вода і мило.

При контакті з очима

У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання. Негайно звернутися до лікаря.

При заковтуванні

У разі проковтування прополоскати рот водою (тільки якщо уражений знаходиться при свідомості).

НЕ викликати блювоту.

Паспорт Безпеки

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006

DEKAPUR 2K-90 B

Дата перегляду: 10.09.2021

Код продукту: 80091

Сторінка 2 із 8

Негайно викликати лікаря.

Ураженого укласти, накрити і тримати в теплі.

4.3. Вказання на негайну медичну допомогу та необхідне особливе лікування

Відсутня будь-яка інформація.

РОЗДІЛ 5: Протипожежні заходи**5.1. Засоби пожежогасіння****Відповідні засоби пожежогасіння**

Вжити заходів із гасіння пожежі залежно від оточення.

Невідповідні засоби пожежогасіння

Водні струмені.

5.2. Особливі фактори ризику, джерелом яких є речовина або сумішУ випадку пожежі можуть утворитися: Окис вуглецю Оксиди азоту (NO_x).**5.3. Запобіжні заходи для пожежників**

Використовувати належний апарат для захисту органів дихання.

Додаткові вказівки

Для захисту людей і охолодження місткостей в зоні небезпеки використовувати струмінь води шляхом розбризкування. Пригнічувати гази/пари/розпил за допомогою водного струменя.

Збір забрудненої води від пожежогасіння проводити окремо. Не зливати в каналізацію або у водні резервуари.

РОЗДІЛ 6: Заходи при аварійному викиді**6.1. Індивідуальні заходи безпеки, захисне обладнання та порядок дій у надзвичайній ситуації****Загальна інформація**

Уникати контакту зі шкірою, очима й одягом. Надягати засоби індивідуального захисту.

Аварійно-рятувальні служби

Подальшу інформацію дивіться у розділі 8 SDS.

6.2. Екологічні запобіжні заходи

Не допускати потрапляння до каналізаційної системи і у водоймища.

6.3. Методи та матеріали для локалізації та очищення**Для тамування**

Запобігати розповсюдженню на поверхні (наприклад: локалізувати або захищати від розливу нафті).

Зібрати з матеріалами, які поглинають вологу (пісок, кизельгур, зв'язуючий кислоту, універсальний зв'язуючий матеріал).

З отриманим матеріалом поводитися згідно розділу про утилізацію.

Інші відомості

Відсутня будь-яка інформація.

6.4. Посилання на інші розділи

Безпечна обробка: дивися розділ 7

Індивідуальні засоби захисту: дивися розділ 8

Утилізація: дивися розділ 13

РОЗДІЛ 7: Поводження і зберігання**7.1. Запобіжні заходи для безпечного поведіння з матеріалом****Рекомендації з правил безпеки під час роботи**

За умови відкритого використання застосовувати пристрої з припливно-витяжною вентиляцією.

Не вдихати газ/пари/аерозоль.

Поради щодо захисту проти пожежі та вибуху

Використовувати належний апарат для захисту органів дихання.

Паспорт Безпеки

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006

DEKAPUR 2K-90 B

Дата перегляду: 10.09.2021

Код продукту: 80091

Сторінка 3 із 8

Рекомендації щодо загальної гігієни

Тримати подалі від продуктів харчування, напоїв і корму. Негайно зняти забруднений, мокрий одяг. Розробити рекомендації щодо захисту шкіри! Перед перервами та після роботи ретельно мити руки і обличчя, в разі потреби, прийняти душ. Під час роботи забороняється їсти і пити.

7.2. Умови безпечного зберігання, включно з усіма випадками несумісності

Вимоги щодо приміщень для складування і ємностей

Вимоги до складських приміщень і тари не/не

Вказівки щодо сумісного зберігання

не потрібний.

Додаткова інформація про умови зберігання

Зберігати контейнер щільно зачиненим. Зберігати в прохолодному і сухому місці.

7.3. Особливі кінцеві сфери застосування

Жодної іншої актуальної інформації немає.

РОЗДІЛ 8: Заходи зменшення впливу/індивідуальний захист

8.1. Контрольні параметри

8.2. Заходи зменшення впливу



Відповідні об'єкти технічного регулювання

Вжити заходів щодо забезпечення достатньої вентиляції.

За умови відкритого використання застосовувати пристрої із припливно-витяжною вентиляцією при наявності такої можливості.

Якщо технічний відсос або припливно-витяжна вентиляція не можливі, або не достатні, необхідно носити апарати для захисту органів дихання.

Захисні і гігієнічні заходи

Захисні засоби для очей/обличчя

Захисні окуляри з бічним захистом. (DIN EN 166)

Захист рук

Необхідно використовувати перевірені захисні рукавички (EN ISO 374):

FKM (фторкаучук) час проникнення (максимальний час носки): 480 min.

NBR (Нітриловий каучук) час проникнення (максимальний час носки): 480 min.

Рекомендується з'ясувати у виробника хімічну стійкість вищезазначених захисних рукавичок для спеціального застосування.

Захисні рукавиці повинні бути замінені при перших ознаках зносу.

Профілактичний захист шкіри за допомогою захисної мазі.

Захист шкіри

Надягати антистатичне взуття та спецодяг.

Захист дихальних шляхів

Працювати в добре провітрюваних місцях або з дихальним фільтром.

устаткування для фільтрації газу (DIN EN 141)., Фільтруючий матеріал/середовище: А

РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості

9.1. Інформація про основні фізико-хімічні властивості

Фізичний стан:

Паста

Колір:

білий

Паспорт Безпеки

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006

DEKAPUR 2K-90 B

Дата перегляду: 10.09.2021

Код продукту: 80091

Сторінка 4 із 8

Запах: характерний

Метод випробування

Змінення фізичного стану

Точка топлення/замерзання: не точний

Точка кипіння або точка кипіння і не точний

діапазон кипіння:

Температура розм'якшення: не точний

Температура спалаху: не точний

Займистість

твердий/рідкий: не точний

газ: не точний

Вибухові властивості

не точний

Нижня границя вибуховості: не точний

Верхня границя вибуховості: не точний

Температура займання: 400 °C

Температура розпаду: не точний

Окислювальні властивості

не точний

pH: не точний

В'язкість, динамічна: 50.000 mPa·s
(при 20 °C)

В'язкість, кінематична: не точний

Розчинність у воді: непридатний

Розчинність у інших розчинниках

не точний

Коефіцієнт розподілу: не точний

n-октанол/вода:

Тиск пари: не точний

Тиск пари: не точний

Щільність (при 20 °C): 1,21 g/cm³ DIN 51757

Відносна щільність пари: не точний

Характеристики частинок: непридатний

9.2. Інша інформація

Інші характеристики безпеки

Відсутня будь-яка інформація.

РОЗДІЛ 10: Стійкість та реакційна здатність

10.1. Реакційна здатність

При користуванні і зберіганні відповідно до положень не виникає жодних небезпечних реакцій.

10.2. Хімічна стійкість

За умов зберігання при нормальних навколишніх температурах продукт стабільний.

10.3. Імовірність протікання небезпечних реакцій

Не відомі жодні небезпечні реакції.

Паспорт Безпеки

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006

DEKAPUR 2K-90 B

Дата перегляду: 10.09.2021

Код продукту: 80091

Сторінка 5 із 8

10.4. Умови, яких треба уникати

Жодної іншої актуальної інформації немає.

10.5. Несумісні матеріали, яких слід уникати

Відсутня будь-яка інформація.

10.6. Небезпечні продукти розкладу

Оксиди азоту (NOx)

Цианістий водень (синильна кислота)

Окис вуглецю

РОЗДІЛ 11: Токсикологічні дані**11.1. Інформація про класи небезпеки за визначенням Регламенту ЄС №1272/2008****Гостра токсичність**

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Подразнення та агресивна дія

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Спричиняє подразнення шкіри.

Спричиняє сильне подразнення очей.

Сенсибілізуюча дія

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Може спричинити виникнення алергічних або астматичних симптомів або утрудненого дихання при вдиханні.

CMR-дії (канцерогенна, мутагенна і така, що порушує репродуктивну здатність, дія)

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Імовірно спричиняє рак.

Питома токсичність для органу-мішені за одноразової експозиції

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Може спричинити подразнення дихальних шляхів.

Питома токсичність для органу-мішені за багаторазової експозиції

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Може спричинити пошкодження органів при тривалому або багаторазовому впливі.

Небезпека вдихання

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

11.2. Інформація про інші небезпеки**Властивості руйнівного впливу на ендокринну систему**

Потенціал ендокринних порушень: Відсутня будь-яка інформація.

Загальні зауваження

Немає даних власне для продукту / суміші.

РОЗДІЛ 12: Екологічні дані**12.2. Стійкість та здатність до біологічного розкладу**

Відсутні дані власне про суміш.

12.3. Біонакопичувальний потенціал

Відсутні дані власне про суміш.

12.4. Мобільність у ґрунті

Відсутні дані власне про суміш.

12.5. Результати оцінки PBT и vPvB

непридатний

12.6. Властивості руйнівного впливу на ендокринну систему

Потенціал ендокринних порушень: Відсутня будь-яка інформація.

Паспорт Безпеки

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006

DEKAPUR 2K-90 B

Дата перегляду: 10.09.2021

Код продукту: 80091

Сторінка 6 із 8

12.7. Інші шкідливі впливи

Відсутня будь-яка інформація.

Загальні зауваження

Відсутні дані власне про суміш.

РОЗДІЛ 13: Розгляд питань з утилізації**13.1. Методи утилізації відходів****Утилізація**

Утилізація згідно з розпорядженнями органів влади.

Не змішувати з іншими відходами.

Забруднена упаковка

Видалити відповідно з офіційними вимогами.

РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування**Наземний транспорт (ADR/RID)****14.1. Номер ООН або ідентифікаційний номер:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Належна назва при перевезенні:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Категорія небезпеки під час транспортування:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Пакувальна група:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Доставка внутрішніми водними шляхами (ADN)**14.1. Номер ООН або ідентифікаційний номер:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Належна назва при перевезенні:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Категорія небезпеки під час транспортування:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Пакувальна група:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Морський транспорт (IMDG)**14.1. Номер ООН або ідентифікаційний номер:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Належна назва при перевезенні:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Категорія небезпеки під час транспортування:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Пакувальна група:

Морський забрудник:

No dangerous good in sense of this transport regulation.
no**Повітряний транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1. Номер ООН або ідентифікаційний номер:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Належна назва при перевезенні:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Категорія небезпеки під час транспортування:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Пакувальна група:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Паспорт Безпеки

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006

DEKAPUR 2K-90 B

Дата перегляду: 10.09.2021

Код продукту: 80091

Сторінка 7 із 8

14.5. Небезпеки для навколишнього середовища

ШКІДЛИВО ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ: Ні

14.6. Особливі застережені методи для користувачів

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.7. Морське транспортування великими партіями згідно з інструментами ІМО

No dangerous good in sense of this transport regulation.

РОЗДІЛ 15: Регуляторна інформація

15.1. Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші

Розпорядження ЄС

Директива 2004/42/ЄС (ЛОС): 0,00 %
0,00 g/l

Додаткові вказівки

Додатково дотримуватися національних нормативних вимог!

У разі роботи з хімічними робочими речовинами дотримуватися директиви 98/24/ЄС із захисту здоров'я і безпеки робітника.

Примітка Закон про національну хімічних речовин.

Національна регуляторна інформація

Професійні обмеження: Дотримуватися обмеження трудової діяльності, відповідно до закону про охорону праці молоді (94/33/ЄС). Дотримувати обмеження трудової діяльності для годуючих матерів або майбутніх мам, згідно з законом про охорону материнства (92/85/ЄС).

Клас небезпеки для води (Німеччина):

1 - помірний забруднювач води

Додаткові вказівки

Суміш містить вказані нижче особливо небезпечні речовини (SVHC), які занесено в список кандидатів відповідно до класифікації REACH, стаття 59. не/не

15.2. Оцінка безпеки речовин

Оцінка безпеки речовин у цій суміші не проводилася.

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Скорочення та аббревіатури

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Інша додаткова інформація

Дані в цьому паспорті безпеки відповідають тому рівню знань, якого ми досягли на день здачі паспорту до друку. Інформація повинна слугувати вам основою для безпечного поводження з названим у даному паспорті безпеки продуктом під час зберігання, обробки, транспортування й утилізації. Дані не стосуються інших продуктів. Оскільки продукт змішується або переробляється з іншими матеріалами або

Паспорт Безпеки

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006

DEKAPUR 2K-90 B

Дата перегляду: 10.09.2021

Код продукту: 80091

Сторінка 8 із 8

якщо буде підлягати обробці, дані цієї інструкції з безпеки не можуть бути перенесені на вироблений новий матеріал, якщо про це чітко не зазначено.

(Відомості про небезпечні речовини було узято з відповідного останнього чинного сертифікату безпеки субпостачальника).