

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DEKASEAL 8936 BLACK**

Revideret dato: 04.03.2021

Katalog-nr.: 1145

Side 1 af 10

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**
**1.1. Produktidentifikator**

DEKASEAL 8936 BLACK

UFI: 2A53-Q044-G000-78TV

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**
**Anvendelse af stoffet eller blandingen**

Klæbestoffer, tætningsmidler

**Anvendelser som frarådes**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**
**Producent**

Virksomhed: DINOL GmbH  
Gade: Pyrmonter Strasse 76  
By: D-32676 Luegde  
Telefon: + 49 (0) 5281 982980  
E-mail: msds@dinol.com  
Kontaktperson: Labor  
Informationsgivende afdeling: msds@dinol.com

Telefax: + 49 (0) 5281 9829860

**Leverandør**

Virksomhed: Corrpro A/S  
Gade: Industrivej 51 D  
By: DK-4000 Roskilde  
Telefon: +45 4363 1400  
E-mail: info@dinitrol.dk  
Informationsgivende afdeling: Corrpro A/S

**1.4. Nødtelefon:** Danish Poison Center (Giftlinjen): +45 8212 1212

**PUNKT 2: Fareidentifikation**
**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**
**Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Farekategorier:  
Hudætsning/irritation: Skin Irrit. 2  
Farlig for vandmiljøet: Aquatic Chronic 3  
Risikosætninger:  
Forårsager hudirritation.  
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

**2.2. Mærkningselementer**
**Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Signalord: Advarsel

Piktogrammer:


**Faresætninger**

H315 Forårsager hudirritation.  
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DEKASEAL 8936 BLACK**

Revideret dato: 04.03.2021

Katalog-nr.: 1145

Side 2 af 10

**Sikkerhedssætninger**

|           |                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| P264      | Vask grundigt efter brug.                                       |
| P273      | Undgå udledning til miljøet.                                    |
| P280      | Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. |
| P332+P313 | Ved hudirritation: Søg lægehjælp.                               |
| P362+P364 | Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.      |

**2.3. Andre farer**

Der foreligger ingen oplysninger.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**
**3.2. Blandinger**
**Farlige komponenter**

| CAS-nr. | Kemisk betegnelse                                                                                |              |                  | Mængde     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
|         | EF-nr.                                                                                           | Indeksnr.    | REACH-nr.        |            |
|         | GHS-Klassificering                                                                               |              |                  |            |
|         | Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics                                                 |              |                  | 5 - < 10 % |
|         | 927-510-4                                                                                        | 649-328-00-1 | 01-2119475515-33 |            |
|         | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304 H411 |              |                  |            |
|         | Carbonhydrider, C6, isoalkaner, <5% n-hexan                                                      |              |                  | 5 - < 10 % |
|         | 931-254-9                                                                                        | 649-328-00-1 | 01-2119484651-34 |            |
|         | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304 H411 |              |                  |            |

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.

**Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier**

| CAS-nr. | EF-nr.                                                                                     | Kemisk betegnelse                                           | Mængde     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
|         |                                                                                            | Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier |            |
|         | 927-510-4                                                                                  | Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics            | 5 - < 10 % |
|         | inhalativ: LC50 = >193 mg/l (dampe); dermal: LD50 = >2600 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg |                                                             |            |

**Andre informationer**

Hydrocarbons meet the requirements for not being classified as carcinogenic (<0,1% benzene alt<3% (w/w)  
DMSO extract (IP 346)).

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**
**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**
**Generelt råd**

Tilsmudset tøj skal skiftes.

**Hvis det indåndes**

Ved bevidstløshed anbring patienten i aflåst sideleje og rekvirér lægeligt råd.

**I tilfælde af hudkontakt**

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe.

Ved hudirritation søg læge.

**I tilfælde af øjenkontakt**

I tilfælde af øjenkontakt skyl øjnene med åbne øjenlåg med vand tilstrækkeligt længe, og konsulter da straks øjenlæge.

**Ved indtagelse**

Hvis der konstateres symptomer og i tvivlstilfælde skal der søges lægehjælp.

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DEKASEAL 8936 BLACK**

Revideret dato: 04.03.2021

Katalog-nr.: 1145

Side 3 af 10

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**Kuldioxid (CO<sub>2</sub>) Vandsprøjtestråle alkoholbestandigt skum**Uegnede slukningsmidler**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Benyt egnet åmdebrætsbeskyttelse.

**Andre informationer**

Brug vandstråletåge i farezonen til beskyttelse af personer og til nedkøling af beholdere. Gas/dampe/tåge slås ned med vandstråle. Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer****Generelle oplysninger**

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb.

Ved gasudslip eller ved indtrængen i vandløb, jordbunden eller kanaliseringen skal de ansvarlige myndigheder orienteres.

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning****Til tilbageholdelse**

Forhindre flademæssig spredning (f.eks. ved inddæmning eller flydespærre).

Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder).

Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse.

**Til rengøring**

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

Rens grundigt beskidte flader.

Skyl ikke efter med vand.

**Andre oplysninger**

Der foreligger ingen oplysninger.

**6.4. Henvielse til andre punkter**

Sikker håndtering: se punkt 7

Personlige værnemidler: se punkt 8

Destruktion: se punkt 13

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1. Forholdsregler for sikker håndtering****Sikkerhedsinformation**

Må kun bruges på steder med god ventilation.

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DEKASEAL 8936 BLACK**

Revideret dato: 04.03.2021

Katalog-nr.: 1145

Side 4 af 10

**Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse**

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

**Andre informationer**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
**Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

**Information om fælleslagring**

Påkræves ikke.

**Yderligere information om opbevaringsforhold**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**7.3. Særlige anvendelser**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**
**8.1. Kontrolparametre**
**Grænseværdier for luftforurening**

| CAS-nr.    | Stof/materiale            | ppm | mg/m <sup>3</sup> | fib/cm <sup>3</sup> | Kategori       | Kilde |
|------------|---------------------------|-----|-------------------|---------------------|----------------|-------|
| 1333-86-4  | Carbon black              | -   | 3,5               |                     | Gennemsnit 8 h |       |
| 14807-96-6 | Talkum indeholdende fibre | -   | -                 | 0,3                 | Gennemsnit 8 h |       |

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DEKASEAL 8936 BLACK**

Revideret dato: 04.03.2021

Katalog-nr.: 1145

Side 5 af 10

**DNEL/DMEL værdier**

| CAS-nr.                     | Stof/materiale                                   |           |                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| DNEL type                   | Eksponeringsvej                                  | Effekt    | Værdi                          |
|                             | Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics |           |                                |
| Forbruger DNEL, langvarig   | oral                                             | systemisk | 149 mg/kg legemsvægt pr. dag   |
| Medarbejder DNEL, langvarig | dermal                                           | systemisk | 300 mg/kg legemsvægt pr. dag   |
| Forbruger DNEL, langvarig   | dermal                                           | systemisk | 149 mg/kg legemsvægt pr. dag   |
| Medarbejder DNEL, langvarig | inhalativ                                        | systemisk | 2085 mg/m <sup>3</sup>         |
| Forbruger DNEL, langvarig   | inhalativ                                        | systemisk | 477 mg/m <sup>3</sup>          |
|                             | Carbonhydrider, C6, isoalkaner, <5% n-hexan      |           |                                |
| Medarbejder DNEL, langvarig | inhalativ                                        | systemisk | 5306 mg/m <sup>3</sup>         |
| Medarbejder DNEL, langvarig | dermal                                           | systemisk | 13964 mg/kg legemsvægt pr. dag |
| Forbruger DNEL, langvarig   | inhalativ                                        | systemisk | 1131 mg/m <sup>3</sup>         |
| Forbruger DNEL, langvarig   | dermal                                           | systemisk | 1377 mg/kg legemsvægt pr. dag  |
| Forbruger DNEL, langvarig   | oral                                             | systemisk | 1301 mg/kg legemsvægt pr. dag  |
| 1333-86-4                   | Carbon Black                                     |           |                                |
| Medarbejder DNEL, langvarig | inhalativ                                        | systemisk | 2 mg/m <sup>3</sup>            |
| Medarbejder DNEL, langvarig | inhalativ                                        | lokal     | 2 mg/m <sup>3</sup>            |

**PNEC værdier**

| CAS-nr.   | Stof/materiale |  |
|-----------|----------------|--|
| Delmiljø  | Værdi          |  |
| 1333-86-4 | Carbon Black   |  |
| Ferskvand | 5 mg/l         |  |
| Havvand   | 5 mg/l         |  |

**8.2. Eksponeringskontrol**

**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol**

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

Ved åben omgang skal der om muligt anvendes indretninger med lokal udsugning.

Hvis tekniske udsugnings- og udluftningsforanstaltninger er umulige eller utilstrækkelige, skal der bæres åndedrætsværn.

**Hygiejniske foranstaltninger**

Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DEKASEAL 8936 BLACK**

Revideret dato: 04.03.2021

Katalog-nr.: 1145

Side 6 af 10

Tag straks snavset, vædet tøj af. Opstil og respekter husbeskyttelsesplan! Vask hænder og ansigt grundigt eller tag om nødvendigt bad før pauser og ved arbejdets afslutning. Der må ikke spises eller drikkes under brugen.

**Beskyttelse af øjne/ansigt**

Anbefalede fabrikater af øjenværn :  
Briller med sidebeskyttelse (DIN EN 166)

**Håndværn**

Der skal bære godkendte handsker (EN ISO 374):  
FKM (fluorkautsjuk), Gennemtrængningstid (maksimal bæretid): 480 min.  
NBR (Nitrilkautsjuk), Gennemtrængningstid (maksimal bæretid): 480 min.  
Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for de ovennævnte beskyttelseshandsker ved særlig brug med handskeproducenten.  
Udskiftes i tilfælde af slitage.  
Forebyggende beskyttelse af huden med beskyttelsessalve til huden.

**Hudværn**

Bær antistatiske sko og arbejdstøj.

**Åndedrætsværn**

Arbejd i godt ventilerede områder eller brug luftfilter.  
gasfilterapparat (EN 141)., Filtermateriale/-medie: A

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**
**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Tilstandsform: | Pasta          |
| Farve:         | sort           |
| Lugt:          | karakteristisk |
| Lugtterskel:   | ikke bestemt   |

**Metode**

|             |               |
|-------------|---------------|
| pH-værdien: | ikke relevant |
|-------------|---------------|

**Tilstand-ændringer**

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Smeltepunkt:                                                | ikke bestemt          |
| Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: | 66-98 °C              |
| Flammepunkt:                                                | > 70 °C               |
| Selvopretholdende brændbarhed:                              | Ingen data disponible |

**Antændelighed**

|                |              |
|----------------|--------------|
| fast/flydende: | ikke bestemt |
| gas:           | ikke bestemt |

**Eksplorative egenskaber**

ikke eksplosiv.

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Laveste Eksplosionsgrænser:           | 0,6 vol. %                      |
| Højeste Eksplosionsgrænser:           | 7,4 vol. %                      |
| Selvantændelsestemperatur:            | > 200 °C                        |
| Dekomponeringstemperatur:             | ikke bestemt                    |
| Damptryk:                             | ikke relevant                   |
| Relativ massefylde (ved 20 °C):       | 1,3 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757 |
| Vandopløselighed:                     | Ikke blandbar                   |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: | ikke bestemt                    |

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DEKASEAL 8936 BLACK**

Revideret dato: 04.03.2021

Katalog-nr.: 1145

Side 7 af 10

Viskositet/dynamisk: 5000 mPa·s  
(ved 20 °C)

Viskositet/kinematisk: ikke relevant

Opløsningsmiddeldampe: 15,2 %

**9.2. Andre oplysninger**

Indhold af fast stof: 84,6 %

Der foreligger ingen oplysninger.

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**
**10.1. Reaktivitet**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**10.2. Kemisk stabilitet**

Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner.

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Ingen kendte farlige reaktioner.

**10.4. Forhold, der skal undgås**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Kulmonoxid

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**
**11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**
**Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

| CAS-nr. | Kemisk betegnelse                                |                   |       |       |        |
|---------|--------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|--------|
|         | Eksponeringsvej                                  | Dose              | Arter | Kilde | Metode |
|         | Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics |                   |       |       |        |
|         | oral                                             | LD50 > 5000 mg/kg | Rotte |       |        |
|         | dermal                                           | LD50 >2600 mg/kg  | Kanin |       |        |
|         | indånding (4 h) damp                             | LC50 >193 mg/l    | Rotte |       |        |

**Irriterende og ætsende virkninger**

Forårsager hudirritation.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Sensibiliserende virkninger**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Enkel STOT-eksponering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**DEKASEAL 8936 BLACK**

Revideret dato: 04.03.2021

Katalog-nr.: 1145

Side 8 af 10

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Aspirationsfare**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger**
**12.2. Persistens og nedbrydelighed**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

| CAS-nr. | Kemisk betegnelse                                  |       |    |       |
|---------|----------------------------------------------------|-------|----|-------|
|         | Metode                                             | Værdi | d  | Kilde |
|         | Vurdering                                          |       |    |       |
|         | Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics   |       |    |       |
|         | OECD 301F                                          | > 60% | 28 |       |
|         | Let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier). |       |    |       |
|         | Carbonhydrider, C6, isoalkaner, <5% n-hexan        |       |    |       |
|         | OECD 301F                                          | > 60% | 28 |       |
|         | Let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier). |       |    |       |

**12.3. Bioakkumuleringspotentiale**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**12.4. Mobilitet i jord**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

ikke relevant

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaber**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**12.7. Andre negative virkninger**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**PUNKT 13: Bortskaffelse**
**13.1. Metoder til affaldsbehandling**
**Overvejelser ved bortskaffelse**

Destrueres efter gældende bestemmelser. Må ikke blandes med andet affald.

**Affaldsnummer - overskud**

080409 AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER; Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herunder tætningsmidler); Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer; farligt affald

**Affaldsnummer - forurenede emballage**

080409 AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER; Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herunder tætningsmidler); Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer; farligt affald

**Bortskaffelse af forurenede emballage**

Destrueres efter gældende bestemmelser.

**PUNKT 14: Transportoplysninger**



# Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

## DEKASEAL 8936 BLACK

Revideret dato: 04.03.2021

Katalog-nr.: 1145

Side 9 af 10

### Landtransport (ADR/RID)

|                                                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer:</b>                                           | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):</b> | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>                              | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.4. Emballagegruppe:</b>                                     | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |

### Indenrigsskibstransport (ADN)

|                                                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer:</b>                                           | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):</b> | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>                              | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.4. Emballagegruppe:</b>                                     | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |

### Skibstransport (IMDG)

|                                                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer:</b>                                           | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):</b> | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>                              | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.4. Emballagegruppe:</b>                                     | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| Marine pollutant:                                                 | no                                              |

### Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

|                                                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer:</b>                                           | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):</b> | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>                              | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.4. Emballagegruppe:</b>                                     | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |

### 14.5. Miljøfarer

|               |     |
|---------------|-----|
| MILJØFARLIGT: | Nej |
|---------------|-----|

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

### Andre oplysninger

Transport classification ADR/IMDG is based on packaging >30ltr(IMDG), <450ltr(ADR).  
For other packaging untis different classification can apply .

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### EU oplysninger om regulering

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 2004/42/EF (VOC): | 15,22 %   |
|                   | 197,9 g/l |

#### Andre informationer

De nationale lovbestemmelser skal også iagttages!  
Iagttag direktiv 98/24/EF om beskyttelse af medarbejdere sundhed og sikkerhed mod farer ved kemiske arbejdsmidler under arbejdet.

#### National regulativ information

# Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

## DEKASEAL 8936 BLACK

Revideret dato: 04.03.2021

Katalog-nr.: 1145

Side 10 af 10

Vandfareklasse (D): 1 - svagt skadeligt for vand

### Andre informationer

Blandingen indeholder følgende særligt problematiske stoffer (SVHC), og som er optaget på kandidatlisten i henhold til REACH, artikel 59: intet/ingen

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke gennemført nogen sikkerhedsvurdering af dette stof.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

### Forkortelser og akronymer

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%

### Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

| Klassificering          | Klassificeringsprocedure |
|-------------------------|--------------------------|
| Skin Irrit. 2; H315     | Beregningsmetode         |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Beregningsmetode         |

### Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)

H225 Meget brandfarlig væske og damp.  
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.  
H315 Forårsager hudirritation.  
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.  
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

### Yderligere information

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning. Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme.

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)