

23.06.2017/30105 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır

**DEKASEAL 8936 BLACK**

Yeni Düzenleme Tarihi: 04.03.2021

Form No: 1145

Sayfa 1 nin 9

**BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı****1.1. Madde/Karışım kimliği**

DEKASEAL 8936 BLACK

UFI: 2A53-Q044-G000-78TV

**1.2. Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları****Maddenin/Karışımın kullanımı**

Yapıştırıcılar, conta macunu

**Tavsiye edilmeyen kullanımlar**

Daha fazla ilgili bilgi yok.

**1.3. Güvenlik bilgi formu sağlayıcısının detayları**

Şirket adı: DINOL GmbH  
Cadde: Pyrmonter Strasse 76  
Şehir: D-32676 Luegde  
Telefon: + 49 (0) 5281 982980 Telefaks: + 49 (0) 5281 9829860  
E-Posta: msds@dinol.com  
Temas kurulacak kişi: Labor  
Sorumlu Bölüm: msds@dinol.com

**1.4. Acil telefon numarası:** Giftnotruf Berlin: +49 30 30686 700 (Beratung in Deutsch und Englisch)**BÖLÜM 2: Zararların tanımı****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırması****Sınıflandırma (11.12.2013 tarihli ve 28848 sayılı)**

Zararlılık kategorileri:

Cilt aşınması/tahrişi: Cilt Tah. 2

Sucul ortam için zararlı: Sucul Kronik 3

Zararlılık ifadesi:

Cilt tahrişine yol açar.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

**2.2. Etiket bilgileri****Sınıflandırma (11.12.2013 tarihli ve 28848 sayılı)**

Uyarı Kelimesi: Dikkat

Piktogramlar:

**Zararlılık ifadesi**

H315

Cilt tahrişine yol açar.

H412

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

**Önlem ifadeleri**

P264

Elleçlemeden sonra ile iyice yıkayın.

P273

Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280

Koruyucu eldiven ve göz koruması/yüz koruması kullanın.

P332+P313

Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P362+P364

Kirlenmiş giysileri çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

**2.3. Diğer zararlar**

Bilgi bulunmamaktadır.

## DEKASEAL 8936 BLACK

Yeni Düzenleme Tarihi: 04.03.2021

Form No: 1145

Sayfa 2 nin 9

## BÖLÜM 3: Bileşimi /içindekiler hakkında bilgi

## 3.2. Karışımlar

## Zararlı bileşenler

| CAS No. | Kimyasal ismi                                                                                     | Miktar     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|         | EC No. Endeks No. REACH No.                                                                       |            |
|         | GHS-Sınıflandırma                                                                                 |            |
|         | Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics                                                  | 5 - < 10 % |
|         | 927-510-4 649-328-00-1 01-2119475515-33                                                           |            |
|         | Alev. Sıvı 2, Cilt Tah. 2, BHOT Tek Mrz. 3, Asp. Tok. 1, Sucul Kronik 2; H225 H315 H336 H304 H411 |            |
|         | Hidrokarbonlar, C6, izoalkanlar, <n-heksan içinde% 5                                              | 5 - < 10 % |
|         | 931-254-9 649-328-00-1 01-2119484651-34                                                           |            |
|         | Alev. Sıvı 2, Cilt Tah. 2, BHOT Tek Mrz. 3, Asp. Tok. 1, Sucul Kronik 2; H225 H315 H336 H304 H411 |            |

H- ve EUH-cümlelerin tam metni: 16 bölümüne bakınız.

## SCL, M faktörü ve/veya ATE

| CAS No. | EC No.    | Kimyasal ismi                                                                                 | Miktar     |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|         |           | SCL, M faktörü ve/veya ATE                                                                    |            |
|         | 927-510-4 | Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics                                              | 5 - < 10 % |
|         |           | inhalatif: LC50 = >193 mg/l (buharlar); dermal: LD50 = >2600 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg |            |

## Diğer Bilgiler

Hydrocarbons meet the requirements for not being classified as carcinogenic (<0,1% benzene alt<3% (w/w) DMSO extract (IP 346)).

## BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

## 4.1. İlk yardım önlemlerinin tanıtımı

## Genel bilgi

Kontamine giysileri değiştirin.

## Solunması halinde

Bilinç kaybında stabil yan pozisyonuna getirip tıbbi tavsiye alın.

## Deriyle teması halinde

Cilt ile temasında derhal bol su ve sabun ile iyice yıkayın.

Deri iritasyonlarında doktora gidiniz.

## Gözlerle teması halinde

Göz ile teması halinde gözü yeterince bol su ile temizleyin ve sonrasında acilen göz doktoruna görünün.

## Yutulması halinde

Semptomların ortaya çıkmasında veya şüpheli durumlarda tıbbi yardım alınız.

## 4.2. Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler

Daha fazla ilgili bilgi yok.

## 4.3. Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler

Daha fazla ilgili bilgi yok.

## BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

## 5.1. Yangın söndürücüler

## Uygun söndürme maddesi

Karbon dioksit (CO2) Su püskürtme jiklesi alkole dayanıklı köpük

**DEKASEAL 8936 BLACK**

Yeni Düzenleme Tarihi: 04.03.2021

Form No: 1145

Sayfa 3 nin 9

**Uygun olmayan söndürme maddesi**

Daha fazla ilgili bilgi yok.

**5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar**

Daha fazla ilgili bilgi yok.

**5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**

Uygun solunum koruma cihazı kullanın.

**Ek bilgi**

Kişilerin korunması için ve kapların soğutulması için tehlike bölgesinde jet püskürtme kullanın. Buharlara su püskürtücüsü ile müdahale edin. Kontamine söndürücü suyu ayrı ayrı toplayın. Kanalizasyon veya sulara ulaşmasına izin vermeyin.

**BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılma önlemleri****6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil müdahale planı****Genel bilgiler**

Deri, göz ve giysi temasını engelleyin.

**6.2. Çevresel önlemler**

Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin.

Gaz kaçağında veya sulara, toprağa veya kanalizasyona karıştığında ilgili makamlara haber verilmelidir.

**6.3. Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler****Sınırlama için**

Yüzeysel yayılmayı engelleyin (örn. set çekme veya yağ bariyerleri).

Sıvı bağlayıcı materyal (kum, kiselgur, asit bağlayıcısı, universal bağlayıcı) ile absorbe edin.

Toplanan materyale, atıkla ilgili bölüme uygun müdahale edilmelidir.

**Temizlik için**

Yeterli havalandırma sağlayın.

Kontamine yüzeyleri itina ile temizleyin.

Suyla durulamayın.

**Diğer bilgiler**

Bilgi bulunmamaktadır.

**6.4. Diğer bölümlere atıflar**

Güvenli kullanım: bakınız bölüm 7

Kişisel koruyucu ekipman: bakınız bölüm 8

Atılım: bakınız bölüm 13

**BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama****7.1. Güvenli elleçleme için önlemler****Güvenli elleçleme için öneri**

Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.

**Yangın ve patlama korumasına karşı önlemler**

Özel önlem alınması gerekmez.

**Elleçlemeye ilişkin ayrıntılı bilgi**

Daha fazla ilgili bilgi yok.

**7.2. Birlikte bulunmaması gereken maddeleri de içeren güvenli depolama koşulları****Depo ve kaplar için gereklilikler**

Özel önlem alınması gerekmez.

**Birlikte depolama bilgileri**

Gerekli değildir.

## DEKASEAL 8936 BLACK

Yeni Düzenleme Tarihi: 04.03.2021

Form No: 1145

Sayfa 4 nin 9

**Saklama koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler**

Daha fazla ilgili bilgi yok.

**7.3. Belirli son kullanımlar**

Daha fazla ilgili bilgi yok.

**BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma****8.1. Kontrol parametreleri****DNEL-/DMEL değerleri**

| CAS No.                    | Maddenin Adı                                         |                |          |                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------|
| DNEL tip                   |                                                      | Maruziyet yolu | Etkiler  | Değer              |
|                            | Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics     |                |          |                    |
| Tüketici DNEL, uzun süreli |                                                      | oral           | sistemik | 149 mg/kg VA/gün   |
| İşçi DNEL, uzun süreli     |                                                      | dermal         | sistemik | 300 mg/kg VA/gün   |
| Tüketici DNEL, uzun süreli |                                                      | dermal         | sistemik | 149 mg/kg VA/gün   |
| İşçi DNEL, uzun süreli     |                                                      | inhalatif      | sistemik | 2085 mg/m³         |
| Tüketici DNEL, uzun süreli |                                                      | inhalatif      | sistemik | 477 mg/m³          |
|                            | Hidrokarbonlar, C6, izoalkanlar, <n-heksan içinde% 5 |                |          |                    |
| İşçi DNEL, uzun süreli     |                                                      | inhalatif      | sistemik | 5306 mg/m³         |
| İşçi DNEL, uzun süreli     |                                                      | dermal         | sistemik | 13964 mg/kg VA/gün |
| Tüketici DNEL, uzun süreli |                                                      | inhalatif      | sistemik | 1131 mg/m³         |
| Tüketici DNEL, uzun süreli |                                                      | dermal         | sistemik | 1377 mg/kg VA/gün  |
| Tüketici DNEL, uzun süreli |                                                      | oral           | sistemik | 1301 mg/kg VA/gün  |

**8.2. Maruz kalma kontrolü****Uygun mühendislik kontrolleri**

Yeterli havalandırma sağlayın.

Açık maruziyette, mümkünse lokal emme imkanı sağlayan tertibat kullanılmalıdır.

Teknik olarak aspirasyon veya havalandırma tedbirleri mümkün olmadığında veya yetersiz kaldıklarında solunum koruyucusu taşınmalıdır.

**Koruyucu ve hijyen önlemleri**

Kimyevi maddelerle çalışılırken geçerli ihtiyati önlemler dikkate alınmalıdır.

Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

Kirli ve ıslanmış giysileri hemen çıkarın. Cilt koruma planı hazırlayın ve bun uyun! Molalardan önce ve iş bitiminde ellerinizi ve yüzünüzü iyice yıkayın mümkünse duş alın. Kullanım sırasında herhangi bir şey yemekten veya içmekten kaçın.

**Göz/Yüz korunması**

Tavsiye edilen göz koruma markaları :

Yan korumalı gözlük (DIN EN 166)

**Ellerin korunması**

Denetlenmiş koruyucu eldivenler kullanılmalıdır (EN ISO 374):

FKM (florokarbon kauçuk), Penetrasyon zamanı (maksimal taşıma süresi): 480 min.

**DEKASEAL 8936 BLACK**

Yeni Düzenleme Tarihi: 04.03.2021

Form No: 1145

Sayfa 5 nin 9

NBR (Nitril kauçuk), Penetrasyon zamanı (maksimal taşıma süresi): 480 min.

Yukarıda söz edilen koruyucu eldivenlerin kimyasallara karşı direncini belirlemek için eldiven imalatçısına danışmak tavsiye edilmektedir.

Koruyucu eldivenler ilk yıpranma belirtilerinde değiştirilmelidir.

Koruyucu deri merhemi ile önleyici deri koruması.

**Cildin korunması**

Antistatik ayakkabı ve giysi kullanın.

**Solunum sisteminin korunması**

İyi havalandırılan bölgelerde veya solunum filtresi ile çalışın.

Gaz filtre cihazı (DİN EN 141)., Filtre materyali/-ortamı: A

**BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler****9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Fiziksel hali: | Macun         |
| Renk:          | siyah         |
| Koku:          | karakteristik |
| Koku eşiği:    | belirlenmemiş |

**Test yöntemi**

pH Değeri: kullanılabılır değil

**Fiziksel durum değişiklikleri**

|                                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Erime noktası:                                                     | belirlenmemiş              |
| Kaynama noktası veya başlangıç kaynama noktası ve kaynama bölgesi: | 66-98 °C                   |
| Parlama noktası:                                                   | > 70 °C                    |
| Yanmaya devam etme kabiliyeti:                                     | Kullanılabılır veriler yok |

**Alevlenirlik**

|            |               |
|------------|---------------|
| Katı/sıvı: | belirlenmemiş |
| Gaz:       | belirlenmemiş |

**Patlayıcı özellikler**

değil patlayıcı.

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Alt alevlenirlik veya patlayıcı limitleri: | 0,6 % hacim                     |
| Üst alevlenirlik veya patlayıcı limitleri: | 7,4 % hacim                     |
| Tutuşma sıcaklığı:                         | > 200 °C                        |
| Bozunma sıcaklığı:                         | belirlenmemiş                   |
| Buhar basıncı:                             | kullanılabılır değil            |
| Yoğunluk (20 °Cda/de):                     | 1,3 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757 |
| Suda çözünürlüğü:                          | Karışabilir değil               |
| Dağılım katsayısı n-oktanol/su:            | belirlenmemiş                   |
| Dinamik viskozite: (20 °Cda/de)            | 5000 mPa·s                      |
| Kinematik viskozite:                       | kullanılabılır değil            |
| Çözücü içeriği:                            | 15,2 %                          |

**9.2. Diğer bilgiler**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Katı cisim içeriği:    | 84,6 % |
| Bilgi bulunmamaktadır. |        |

**DEKASEAL 8936 BLACK**

Yeni Düzenleme Tarihi: 04.03.2021

Form No: 1145

Sayfa 6 nin 9

**BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime****10.1. Tepkime**

Daha fazla ilgili bilgi yok.

**10.2. Kimyasal kararlılık**

Kurallara uygun kullanım ve depolama sırasında tehlikeli reaksiyonlar oluşmaz.

**10.3. Zararlı reaksiyon olasılığı**

Bilinen tehlikeli reaksiyonları yoktur.

**10.4. Kaçınılması gereken durumlar**

Daha fazla ilgili bilgi yok.

**10.5. Uyumsuz malzemeler**

Daha fazla ilgili bilgi yok.

**10.6. Zararlı bozunma ürünleri**

Karbonmonoksit

**BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler****11.1. Toksikolojik etkiler hakkında bilgi****Akut toksisite**

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

| CAS No. | Kimyasal ismi                                    |               |        |        |        |
|---------|--------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|
|         | Maruziyet yolu                                   | Doz           | Cinsi  | Kaynak | Yöntem |
|         | Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics |               |        |        |        |
|         | ağız                                             | LD50<br>mg/kg | > 5000 | Sıçan  |        |
|         | cilt                                             | LD50<br>mg/kg | >2600  | Tavşan |        |
|         | solunum (4 h) buhar                              | LC50<br>mg/l  | >193   | Sıçan  |        |

**Tahriş ve aşındırma**

Cilt tahrişine yol açar.

Ciddi göz hasarı/göz tahrişi: Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

**Hassaslaştırıcı etki**

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

**Kanserojenik/mutajenik / üreme sistemine toksik etkiler**

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

**Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma)**

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

**Belirli hedef organ toksisitesi (tekrarlı maruz kalma)**

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

**Aspirasyon zararı**

Mevcut bilgilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.

**BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler****12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik**

Daha fazla ilgili bilgi yok.

**DEKASEAL 8936 BLACK**

Yeni Düzenleme Tarihi: 04.03.2021

Form No: 1145

Sayfa 7 nin 9

| CAS No. | Kimyasal ismi                                                | Yöntem        | Değer | d | Kaynak |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------|---|--------|
|         |                                                              | Değerlendirme |       |   |        |
|         | Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics             |               |       |   |        |
|         | OECD 301F                                                    | > 60%         | 28    |   |        |
|         | Biyolojik olarak kolay yıkılabilir (OECD kriterlerine göre). |               |       |   |        |
|         | Hidrokarbonlar, C6, izoalkanlar, <n-heksan içinde% 5         |               |       |   |        |
|         | OECD 301F                                                    | > 60%         | 28    |   |        |
|         | Biyolojik olarak kolay yıkılabilir (OECD kriterlerine göre). |               |       |   |        |

**12.3. Biyobirikim potansiyeli**

Daha fazla ilgili bilgi yok.

**12.4. Toprakta hareketlilik**

Daha fazla ilgili bilgi yok.

**12.5. PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları**

kullanılabilir değil

**12.6. Diğer olumsuz etkiler**

Daha fazla ilgili bilgi yok.

**BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri****13.1. Atık işleme yöntemleri****Bertaraf tavsiyeleri**

Resmi talimatlara uygun atık giderilmesi. Başka atıklarla karıştırmayın.

**Atık ve kullanılmamış ürün atık bertaraf numarası**

080409 ASTARLAR (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER), YAPIŞKANLAR, MACUNLAR VE BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON, TEDARİK VE KULLANIMINDAN (İFTK) KAYNAKLANAN ATIKLAR; Yapışkanlar ve Yalıtıcıların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil); Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları; tehlikeli atık

**Kirlenmiş ambalaj atık bertaraf numarası**

080409 ASTARLAR (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER), YAPIŞKANLAR, MACUNLAR VE BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON, TEDARİK VE KULLANIMINDAN (İFTK) KAYNAKLANAN ATIKLAR; Yapışkanlar ve Yalıtıcıların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil); Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları; tehlikeli atık

**Kirlenmiş ambalaj**

Resmi talimatlara uygun atık giderilmesi.

**BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgisi****Karayolu nakliyatı (ADR/RID)****14.1. UN Numarası:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. UN uygun taşımacılık ismi:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Taşımacılık zararları:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.4. Ambalaj grubu:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**İç su yollarında nakliyat (ADN)****14.1. UN Numarası:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. UN uygun taşımacılık ismi:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Taşımacılık zararları:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**DEKASEAL 8936 BLACK**

Yeni Düzenleme Tarihi: 04.03.2021

Form No: 1145

Sayfa 8 nin 9

**14.4. Ambalaj grubu:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**Denizyolu nakliyatı (IMDG)****14.1. UN Numarası:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. UN uygun taşımacılık ismi:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Taşımacılık zararları:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.4. Ambalaj grubu:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Deniz kirleticisi:

no

**Havayolu nakliyatı (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1. UN Numarası:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. UN uygun taşımacılık ismi:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Taşımacılık zararları:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.4. Ambalaj grubu:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.5. Çevresel zararlar**

ÇEVREYE ZARARLI:

Hayır

**14.6. Kullanıcılar için özel önlemler**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.7. MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Koduna göre Toplu Taşımacılık**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**Ek bilgi**

Transport classification ADR/IMGD is based on packaging >30ltr(IMDG), <450ltr(ADR).  
For other packaging untis different classification can apply .

**BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi****15.1. Madde veya karışım için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/mevzuat****AB yönetmelik bilgisi**

2004/42/AT (VOC): 15,22 %  
197,9 g/l

**Ek Bilgiler**

Ulusal yasalar da dikkate alınmalıdır!

Çalışanların iş sırasında sağlığını ve emniyetini kimyasal maddelerden gelen tehditlere karşı korumaya yönelik talimat 98/24/AB'yi dikkate alın.

**Ulusal yönetmelik bilgisi**

Su tehlike sınıfı (D): 1 - zayıf su kirleticisi

**Ek Bilgiler**

Bu karışım REACH Madde 59 uyarınca Aday Listesi'ne dahil edilmiş, çok yüksek öneme sahip aşağıdaki maddeleri içerir: hiçbir/hiçbiri

**15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi**

Bu madde için madde güvenlik değerlendirilmesi yapılmamıştır.

**BÖLÜM 16: Diğer bilgiler****Kısaltmalar ve akronimler**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

**DEKASEAL 8936 BLACK**

Yeni Düzenleme Tarihi: 04.03.2021

Form No: 1145

Sayfa 9 nin 9

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

**Karışımların ve kullanılan değerlendirme yöntemlerinin GHS yönergesi uyarınca sınıflandırılması**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Sınıflandırma        | Sınıflandırma yöntemi |
| Cilt Tah. 2; H315    | Hesaplama yöntemi     |
| Sucul Kronik 3; H412 | Hesaplama yöntemi     |

**H- ve EUH-cümlelerin tam metni (numara ve tam tekst)**

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| H225 | Kolay alevlenir sıvı ve buhar.                          |
| H304 | Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. |
| H315 | Cilt tahrişine yol açar.                                |
| H336 | Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.               |
| H411 | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.            |
| H412 | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.           |

**Diğer Bilgiler**

Bu veri formunun bilgileri baskı sırasındaki bilgi düzeyimizi yansıtmaktadırlar. Bilgiler, bu emniyet veri formunda adı geçen ürünün emniyetli bir şekilde depolanması, işlemi, transportu ve atılımına yönelik yardımlar vermek içindir. Bu bilgiler başka ürünler için kullanılamaz. Ürün başka materyallerle karıştırıldığında veya işlendiğinde, bu emniyet veri formunun bilgileri yeni ürüne basitçe aktarılamazdır.

(İçindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir ön teslimatçının en son geçerli emniyet bilgi kağıdından alınmıştır.)