

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## DEKASYL 260 A white

Reviderad datum: 08.11.2021

Produktkod: 80240

Sida 1 av 10

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

DEKASYL 260 A white

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### Användning av ämnet eller blandningen

Lim, tätningsmedel

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör: DINOL GmbH  
Gatuadress: Pyrmonter Strasse 76  
Stad: D-32676 Luegde  
Telefon: + 49 (0) 5281 982980  
E-post: msds@dinol.com  
Kontaktperson: Labor  
Ansvarig avdelning: msds@dinol.com

Telefax: + 49 (0) 5281 9829860

#### 1.4 Telefonnummer för

Phone: 112 Begär giftinformation Dygnet runt

#### nödsituationer:

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Förordning (EG) nr 1272/2008

Blandningen är inte klassificerad som farlig i meningen av förordningen (EG) nr 1272/2008.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

##### Förordning (EG) nr 1272/2008

##### Särskild märkning av vissa blandningar

EUH208 Innehåller Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kan orsaka en allergisk reaktion.  
EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.  
EUH212 Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.

#### 2.3 Andra faror

Ingen information tillgänglig.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

##### Farliga komponenter

| CAS nr    | Kemiskt namn                          | EG nr | Index nr | REACH nr         | Mängd/halt |
|-----------|---------------------------------------|-------|----------|------------------|------------|
|           | GHS-klassificering                    |       |          |                  |            |
| 2768-02-7 | Vinyltrimethoxysilane                 |       |          |                  | < 2,0 %    |
|           | 220-449-8                             |       |          | 01-2119513215-52 |            |
|           | Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4; H226 H332 |       |          |                  |            |

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## DEKASYL 260 A white

Reviderad datum: 08.11.2021

Produktkod: 80240

Sida 2 av 10

### Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

| CAS nr    | EG nr     | Kemiskt namn                                                                                                                                      | Mängd/halt |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|           |           | Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)                                                                   |            |
| 2768-02-7 | 220-449-8 | Vinyltrimethoxysilane                                                                                                                             | < 2,0 %    |
|           |           | inhalativ: LC50 = 16,79 mg/l (ångor); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (damm eller dimma); dermal: LD50 = >3460-4000 mg/kg; oral: LD50 = 7340-7460 mg/kg |            |

### Ytterligare information

The homogeneous mixing of this product is controlled by continuous physical tests. Formerly dusty raw materials are completely integrated into the liquid/pasty mass. Possible AGW-values for solid substances are therefore not given, as there is no longer any risk of inhalation of these substances (when handling this mixture).

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Generell rekommendation

Om personen är medvetslös men andas normalt, lägg denne i framtupa sidoläge och kontakta läkare. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person eller en person med kramper. Kontakta läkare vid oklarheter eller om symptom uppträder.

#### Vid inandning

Ta ut den drabbade personen till frisk luft och håll honom/henne varm och lugn. Vid obehag, kontakta läkare.

#### Vid hudkontakt

Avlägsna mekaniskt (t.ex. torka bort med förpacknings- eller cellulosamaterial) och tvätta sedan noggrant den påverkade huden noggrant med ett mildt rengöringsmedel och vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

#### Vid ögonkontakt

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid ögonretningar uppsök en ögonläkare.

#### Vid nedsväining

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande). Framkalla INTE kräkning. Ring en läkare omedelbart. Låt den skadade vila och håll varm med en filt.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

#### Lämpliga släckmedel

Koldioxid (CO<sub>2</sub>), Släckningspulver, Vattenspraystråle

#### Olämpliga släckmedel

Full vattenstråle

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan frigöras: Gaser/ångor, toxisk

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Andas inte in gaser från explosioner eller bränder.

Vid brand: Använd andningsskydd som är oberoende av omgivande luft.

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**DEKASYL 260 A white**

Reviderad datum: 08.11.2021

Produktkod: 80240

Sida 3 av 10

**Övrig information**

Använd vattenstråle för att skydda personal och kyla ned hotade behållare. Håll ned gaser/ångor/dimma med vattenstråle.

Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer****Allmän information**

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

Sörj för tillräcklig ventilation.

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

**För räddningspersonal**

Ytterligare specifikationer finns i SDS avsnitt 8.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Tillåt inte okontrollerade utsläpp av produkten i miljön.

Vid gasutsläpp eller gas som tränger in i vattendrag, jord eller avlopp ska ansvarig myndighet kontaktas.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering****För återhållning**

Förhindra spridning över ett stort område (t.ex. genom inneslutning eller oljebarriärer).

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebinder, universalbindare).

Upptaget material behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.

**För rengöring**

Sörj för tillräcklig ventilation.

Förorenade ytor rengörs noggrant.

Skölj inte ned med vatten

**Annan information**

Ingen information tillgänglig.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Säker hantering: se avsnitt 7

Personligt skydd: se avsnitt 8

Bortskaffande: se avsnitt 13

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering****Rekommendation för säker hantering**

Vid öppen hantering skall anordningar med lokal utsugning användas.

Om punktutsug inte går att använda eller inte räcker till måste hela arbetsområdet ventileras på teknisk väg

**Information om brand- och explosionsskydd**

Särskilda brandskyddsåtgärder är inte nödvändiga.

**Råd om hygien på arbetsplatsen**

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Ät inte eller drick inte under hanteringen.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet

Undvik kontakt med huden och ögonen.

Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder omedelbart.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet****Krav på lagerlokaler och förvaringskärl**

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats.

Skyddas från fukt.

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## DEKASYL 260 A white

Reviderad datum: 08.11.2021

Produktkod: 80240

Sida 4 av 10

### Råd om samförvaring

Förvaras åtskilt från livsmedel.

### Ytterligare information om lagringsförhållanden

Skyddas mot:

Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats.

Får inte utsättas för värme.

Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras svalt och torrt.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Hygieniska gränsvärden (AFS 2020:6)

| CAS nr     | Ämne                    | ppm | mg/m <sup>3</sup> | f/cm <sup>3</sup> | Kategori  | Ursprung |
|------------|-------------------------|-----|-------------------|-------------------|-----------|----------|
| 13463-67-7 | Titandioxid - totaldamm | -   | 5                 |                   | NGV (8 h) |          |

#### DNEL-/DMEL-värden

| CAS nr                        | Ämne                  | Exponeringsväg | Verkning  | Värde                      |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|----------------------------|
| 13463-67-7                    | Titanium dioxide      |                |           |                            |
| Arbetsstagare DNEL, långvarig |                       | inhalativ      | lokal     | 10 mg/m <sup>3</sup>       |
| Konsument DNEL, långvarig     |                       | oral           | systemisk | 700 mg/kg kroppsvikt/dygn  |
| 2768-02-7                     | Vinyltrimethoxysilane |                |           |                            |
| Konsument DNEL, långvarig     |                       | dermal         | systemisk | 0,3 mg/kg kroppsvikt/dygn  |
| Konsument DNEL, akut          |                       | dermal         | lokal     | 26,9 mg/person/dygn        |
| Konsument DNEL, långvarig     |                       | oral           | systemisk | 0,3 mg/kg kroppsvikt/dygn  |
| Arbetsstagare DNEL, långvarig |                       | inhalativ      | systemisk | 4,9 mg/m <sup>3</sup>      |
| Arbetsstagare DNEL, långvarig |                       | dermal         | systemisk | 0,69 mg/kg kroppsvikt/dygn |
| Konsument DNEL, långvarig     |                       | inhalativ      | systemisk | 1,04 mg/m <sup>3</sup>     |
| Konsument DNEL, akut          |                       | inhalativ      | lokal     | 93,4 mg/m <sup>3</sup>     |

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## DEKASYL 260 A white

Reviderad datum: 08.11.2021

Produktkod: 80240

Sida 5 av 10

### PNEC-värden

| CAS nr                            | Ämne                  |             |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|
| Del av miljön                     |                       | Värde       |
| 13463-67-7                        | Titanium dioxide      |             |
| Sötvatten                         |                       | 0,184 mg/l  |
| Havsvatten                        |                       | 0,0184 mg/l |
| Sötvattensediment                 |                       | 1000 mg/kg  |
| Havssediment                      |                       | 100 mg/kg   |
| Mikroorganismer vid avloppsrening |                       | 100 mg/l    |
| Jord                              |                       | 100 mg/kg   |
| 2768-02-7                         | Vinyltrimethoxysilane |             |
| Sötvatten                         |                       | 0,34 mg/l   |
| Havsvatten                        |                       | 0,034 mg/l  |
| Sötvattensediment                 |                       | 1,24 mg/kg  |
| Havssediment                      |                       | 0,12 mg/kg  |
| Mikroorganismer vid avloppsrening |                       | 110 mg/l    |
| Jord                              |                       | 0,052 mg/kg |

### 8.2 Begränsning av exponeringen



#### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Sörj för tillräcklig ventilation.

Vid öppen hantering skall, om möjligt, anordningar med lokal utsugning användas.

Om teknisk utsugning eller ventilation inte går att använda eller inte räcker till, måste andningsskydd användas.

#### Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

##### Ögonskydd/ansiktsskydd

Skyddsglasögon med sidoskydd (DIN EN 166)

##### Handskar

Kontrollerade skyddshandskar skall användas (EN ISO 374):

FKM (fluorgummi), Genombrottstid: 480 min.

NBR (Nitrilgummi), Genombrottstid: 240 min.

Butylgummi, Genombrottstid: 30 min.

För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas kemikaliebeständighet i samråd med leverantören.

Ersätt vid förslitning.

Förebyggande hudskydd genom hudskyddssalva.

##### Hudskydd

Skyddsklädsel

##### Andningsskydd

Arbeta i väl ventilerade lokaler eller använd lämpligt andningsskydd.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd:

pastös

Färg:

vit

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## DEKASYL 260 A white

Reviderad datum: 08.11.2021

Produktkod: 80240

Sida 6 av 10

Lukt: karakteristisk  
Lukttröskel: ej fastställd

### Provnormer

#### Tillståndsväxlingar

Smältpunkt/frys punkt: ej fastställd  
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: ej fastställd  
Flampunkt: >100 °C DIN 51755

#### Brandfarlighet

Fast/vätska: inte tillämplig  
Gas: inte tillämplig

#### Explosiva egenskaper

ej fastställd

Nedre Explosionsgränser: ej fastställd  
Övre Explosionsgränser: ej fastställd

#### Självantändningstemperatur

Fast form: inte tillämplig  
Gas: inte tillämplig

Sönderfallstemperatur: ej fastställd  
pH-värde: ej fastställd

Vattenlöslighet: Studien behöver inte genomföras, eftersom ämnet är olösligt i vatten.

#### Löslighet i andra lösningsmedel

ej fastställd

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten: ej fastställd

Ångtryck: < 100 hPa  
(vid 20 °C)

Densitet (vid 20 °C): 1,41 g/cm<sup>3</sup> ISO 2811

Relativ ångdensitet: ej fastställd

### 9.2 Annan information

#### Information om faroklasser för fysisk fara

Oxiderande egenskaper  
ej fastställd

#### Andra säkerhetskaraktistika

Avdunsningshastighet: ej fastställd

#### Ytterligare information

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Reagerar med : Syra.;Oxidationsmedel, stark

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## DEKASYL 260 A white

Reviderad datum: 08.11.2021

Produktkod: 80240

Sida 7 av 10

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

### 10.5 Oförenliga material

Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid kontakt med vatten: Bildning av: Metanol

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

| CAS nr    | Kemiskt namn          |                       |       |       |       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
|           | Exponeringsväg        | Dos                   | Arter | Källa | Metod |
| 2768-02-7 | Vinyltrimethoxysilane |                       |       |       |       |
|           | oral                  | LD50 7340-7460 mg/kg  | Råtta |       |       |
|           | dermal                | LD50 >3460-4000 mg/kg | Kanin |       |       |
|           | inhalation (4 h) ånga | LC50 16,79 mg/l       | Råtta |       |       |
|           | inhalation aerosol    | ATE 1,5 mg/l          |       |       |       |

#### Irritation och frätning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Talrik och långvarig hudkontakt kan leda till hudirritationer.

#### Sensibiliserande effekter

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Specifik organtoxicitet - upprepade exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### 11.2 Information om andra faror

#### Hormonstörande egenskaper

Hormonstörande potential Ingen information tillgänglig.

#### Ytterligare information

Det finns inga data för själva tillberedningen/blandningen.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

# S kerhetsdatablad

enligt f rordning (EG) nr 1907/2006

## DEKASYL 260 A white

Reviderad datum: 08.11.2021

Produktkod: 80240

Sida 8 av 10

| CAS nr    | Kemiskt namn             |               |           |       |                                    |       |
|-----------|--------------------------|---------------|-----------|-------|------------------------------------|-------|
|           | Akvatisk toxicitet       | Dos           | [h]   [d] | Arter | K lla                              | Metod |
| 2768-02-7 | Vinyltrimethoxysilane    |               |           |       |                                    |       |
|           | Akut fisktoxicitet       | LC50<br>mg/l  | >100      | 96 h  | Danio rerio                        |       |
|           | Akuta algtoxicitet       | ErC50<br>mg/l | >100      | 72 h  | Desmodesmus<br>subspicatus         |       |
|           | Akuta crustaceatoxicitet | EC50<br>mg/l  | >100      | 48 h  | Daphnia magna (stor<br>hinnkr fta) |       |

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Det finns inga tillg ngliga data f r sj lva blandningen.

### 12.3 Bioackumuleringsf rm ga

Det finns inga tillg ngliga data f r sj lva blandningen.

### F rdelningskoefficient n-oktanol/vatten

| CAS nr    | Kemiskt namn          | Log Pow |
|-----------|-----------------------|---------|
| 2768-02-7 | Vinyltrimethoxysilane | 1,1     |

### 12.4 R rlighet i jord

Det finns inga tillg ngliga data f r sj lva blandningen.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bed mningen

inte till mplig

### 12.6 Hormonst rande egenskaper

Hormonst rande potential Ingen information tillg nglig.

### 12.7 Andra skadliga effekter

Ingen information tillg nglig.

### Ytterligare information

Det finns inga data f r sj lva tillberedningen/blandningen.

Sl pp inte ut i ytvatten eller avlopp.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Rekommendation

Bortskaffa avfallet enligt till mplig lagstiftning.

Blanda icke med andra avfall.

#### Avfallsslag nummer-Avfall fr n  verskott/oanv nda produkter

080409 AVFALL FR N TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANV NDNING AV F RG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKF RG; Avfall fr n tillverkning, formulering, distribution och anv ndning av lim och fogmassa ( ven impregneringsmedel); Lim och fogmassa som inneh ller organiska l sningsmedel eller andra farliga  mnen; farligt avfall

#### Avfallsslag nummer-F rorenad f rpackning

150110 F RPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL OCH SKYDDSKL DER SOM INTE ANGES P  ANNAN PLATS; F rpackningar ( ven kommunalt f rpackningsavfall som samlats in separat); F rpackningar som inneh ller rester av eller som  r f rorenade av farliga  mnen; farligt avfall

#### F rorenad f rpackning

Avl gsnas under iakttagelse av myndigheternas best mmelser.

## AVSNITT 14: Transportinformation



# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## DEKASYL 260 A white

Reviderad datum: 08.11.2021

Produktkod: 80240

Sida 9 av 10

### Landtransport (ADR/RID)

**14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.3 Faroklass för transport:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

### Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)

**14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.3 Faroklass för transport:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

### Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)

**14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.3 Faroklass för transport:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Marine pollutant:

no

### Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.3 Faroklass för transport:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

### 14.5 Miljöfaror

MILJÖFARLIGT:

Nej

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### EU-föreskrifter

2004/42/EG (VOC):

0,2 g/l  
0,01 %

#### Övrig information

Nationella rättsföreskrifter skall också iakttas!

Direktiv 98/24/EG från den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet

#### Nationella bestämmelser

Begränsad sysselsättningsmöjlighet:

Iakttag begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG). Iakttag anställningsbegränsningar i moderskapsskyddsdirektivet (92/85/EEG) angående havande eller ammande kvinnor.

Vattenfarlighetsklass (D):

2 - vattenskadlig

#### Ytterligare information

Denna blandning innehåller följande ämnen som ingår i mycket stora betänkligheter (SVHC) och som ingår i kandidatförteckningen enligt artikel 59 i REACH: ingen/ingen

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**DEKASYL 260 A white**

Reviderad datum: 08.11.2021

Produktkod: 80240

Sida 10 av 10

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

För ämnen i denna tillberedning genomfördes inte några ämnessäkerhetsbedömningar.

**AVSNITT 16: Annan information****Ändringar från den föregående versionen**

Detta datablad innehåller ändringar från den föregående versionen i sektion(er): 3,7,15.

**Förkortningar och akronymer**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%

**Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)**

|      |                              |
|------|------------------------------|
| H226 | Brandfarlig vätska och ånga. |
| H332 | Skadligt vid inandning.      |

**Ytterligare information**

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på våra nuvarande kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den produkt som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad inte utan vidare överföras till det nya materialet.

*(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)*