

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DEKASYL MS 1 BLACK**

Bearbejdningsdato: 24.01.2021

Katalog nr.: 1823

Side 1 af 11

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1. Produktidentifikator**

DEKASYL MS 1 BLACK

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes****Anvendelse af stoffet eller blandingen**

Klæbestoffer, tætningsmidler

**Anvendelser som frarådes**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet****Producent**

Virksomhed: DINOL GmbH  
Gade: Pyrmonter Strasse 76  
By: D-32676 Luegde  
Telefon: + 49 (0) 5281 982980  
E-mail: msds@dinol.com  
Kontaktperson: Labor  
Informationsgivende afdeling: msds@dinol.com

Telefax: + 49 (0) 5281 9829860

**Leverandør**

Virksomhed: Corrpro A/S  
Gade: Industrivej 51 D  
By: DK-4000 Roskilde  
Telefon: +45 4363 1400  
E-mail: info@dinitrol.dk  
Informationsgivende afdeling: Corrpro A/S

**1.4. Nødtelefon:** Danish Poison Center (Giftlinjen): +45 8212 1212**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Denne blanding er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

**2.2. Mærkningselementer****Forordning (EF) nr. 1272/2008****Særlig mærkning af visse blandinger**

EUH208 Indeholder N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane, N-(3(dimethoxymethylsilyl)propyl)ethylenediamine, Dioctyltin acetylacetonate. Kan udløse allergisk reaktion.

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

**2.3. Andre farer**

Der foreligger ingen oplysninger.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.2. Blandinger**

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DEKASYL MS 1 BLACK**

Bearbejdningsdato: 24.01.2021

Katalog nr.: 1823

Side 2 af 11

**Farlige komponenter**

| CAS nr.    | Kemisk betegnelse                                                          |           |                  | Mængde    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|
|            | EF nr.                                                                     | Indeksnr. | REACH nr.        |           |
|            | GHS-Klassificering                                                         |           |                  |           |
| 2768-02-7  | Vinyltrimethoxysilane                                                      |           |                  | 3 - < 5 % |
|            | 220-449-8                                                                  |           | 01-2119513215-52 |           |
|            | Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, STOT RE 2; H226 H332 H373                      |           |                  |           |
| 1760-24-3  | N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane                             |           |                  | < 1 %     |
|            | 217-164-6                                                                  |           | 01-2119970215-39 |           |
|            | Acute Tox. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1; H330 H318 H317                     |           |                  |           |
| 3069-29-2  | N-(3(dimethoxymethylsilyl)propyl)ethylenediamine                           |           |                  | < 1 %     |
|            | 221-336-6                                                                  |           | 01-2119963926-21 |           |
|            | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1; H302 H315 H318 H317 |           |                  |           |
| 54068-28-9 | Diocetyl tin acetylacetonate                                               |           |                  | < 1 %     |
|            | 483-270-6                                                                  |           | 01-0000020199-67 |           |
|            | Skin Sens. 1, STOT SE 2; H317 H371                                         |           |                  |           |

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.

**Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier**

| CAS nr.    | EF nr.    | Kemisk betegnelse                                                                                                                         | Mængde    |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |           | Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier                                                                               |           |
| 2768-02-7  | 220-449-8 | Vinyltrimethoxysilane                                                                                                                     | 3 - < 5 % |
|            |           | inhalativ: LC50 = 16,8 mg/l (dampe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (støv eller tåge); dermal: LD50 = 3200 mg/kg; oral: LD50 = 7120-7236 mg/kg |           |
| 1760-24-3  | 217-164-6 | N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane                                                                                            | < 1 %     |
|            |           | inhalativ: ATE = 0,5 mg/l (dampe); inhalativ: ATE = 0,05 mg/l (støv eller tåge); dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = 2995 mg/kg      |           |
| 3069-29-2  | 221-336-6 | N-(3(dimethoxymethylsilyl)propyl)ethylenediamine                                                                                          | < 1 %     |
|            |           | oral: ATE = 500 mg/kg                                                                                                                     |           |
| 54068-28-9 | 483-270-6 | Diocetyl tin acetylacetonate                                                                                                              | < 1 %     |
|            |           | Skin Sens. 1; H317: >= 5 - 100                                                                                                            |           |

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**
**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**
**Generelt råd**

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

**Hvis det indåndes**

Sørg for frisk luft. Kontakt læge i tilfælde af ubehag.

**I tilfælde af hudkontakt**

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

**I tilfælde af øjenkontakt**

Ved øjenkontakt skyl omgående 10 til 15 minutter med rindende vand ved let åbnet øjenlåg og søg øjenlæge.

**Ved indtagelse**

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge/ i tilfælde af ubehag.

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DEKASYL MS 1 BLACK**

Bearbejdningsdato: 24.01.2021

Katalog nr.: 1823

Side 3 af 11

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**

Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.

**Uegnede slukningsmidler**

Slukningspulver

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Benyt egnet åmdebrætsbeskyttelse.

**Andre informationer**

Brug vandstråletåge i farezonen til beskyttelse af personer og til nedkøling af beholdere. Gas/dampe/tåge slås ned med vandstråle.

Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer****Generelle oplysninger**

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

**For indsatspersonel**

For yderligere specifikationer henvises til SDSs afsnit 8.

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb.

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning****Til tilbageholdelse**

Forhindre flademæssig spredning (f.eks. ved inddæmning eller flydespærre).

Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder).

Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse.

**Andre oplysninger**

Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse.

**6.4. Henvisning til andre punkter**

Sikker håndtering: se punkt 7

Personlige værnemidler: se punkt 8

Destruktion: se punkt 13

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1. Forholdsregler for sikker håndtering****Sikkerhedsinformation**

Må kun bruges på steder med god ventilation.

**Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse**

Særlige forholdsregler er ikke påkrævet.

**Råd om generel hygiejne**

Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Tag straks snavset, vædet tøj af.

Opstil og respekter husbeskyttelsesplan! Vask hænder og ansigt grundigt eller tag om nødvendigt bad før pauser og ved arbejdets afslutning. Der må ikke spises eller drikkes under brugen.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DEKASYL MS 1 BLACK**

Bearbejdningsdato: 24.01.2021

Katalog nr.: 1823

Side 4 af 11

**Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

**Information om fælleslagring**

Påkræves ikke.

**Yderligere information om opbevaringsforhold**

intet/ingen

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**
**8.1. Kontrolparametre**
**DNEL/DMEL værdier**

| CAS-nr.                     | Stof/materiale                                 |                 |           |                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|
| DNEL type                   |                                                | Eksponeringsvej | Effekt    | Værdi                         |
| 2768-02-7                   | Vinyltrimethoxysilane                          |                 |           |                               |
| Forbruger DNEL, langvarig   |                                                | dermal          | systemisk | 0,3 mg/kg legemsvægt pr. dag  |
| Forbruger DNEL, akut        |                                                | dermal          | lokal     | 26,9 mg/person/dag            |
| Forbruger DNEL, langvarig   |                                                | oral            | systemisk | 0,3 mg/kg legemsvægt pr. dag  |
| Medarbejder DNEL, langvarig |                                                | inhalativ       | systemisk | 4,9 mg/m <sup>3</sup>         |
| Medarbejder DNEL, langvarig |                                                | dermal          | systemisk | 0,69 mg/kg legemsvægt pr. dag |
| Forbruger DNEL, langvarig   |                                                | inhalativ       | systemisk | 1,04 mg/m <sup>3</sup>        |
| Forbruger DNEL, akut        |                                                | inhalativ       | lokal     | 93,4 mg/m <sup>3</sup>        |
| 1760-24-3                   | N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane |                 |           |                               |
| Medarbejder DNEL, langvarig |                                                | dermal          | systemisk | 5,0 mg/kg legemsvægt pr. dag  |
| Medarbejder DNEL, akut      |                                                | dermal          | systemisk | 5,0 mg/kg legemsvægt pr. dag  |
| Forbruger DNEL, langvarig   |                                                | inhalativ       | systemisk | 8,7 mg/m <sup>3</sup>         |
| Forbruger DNEL, akut        |                                                | inhalativ       | systemisk | 8,7 mg/m <sup>3</sup>         |
| Forbruger DNEL, langvarig   |                                                | dermal          | systemisk | 2,5 mg/kg legemsvægt pr. dag  |
| Forbruger DNEL, akut        |                                                | dermal          | systemisk | 17,0 mg/kg legemsvægt pr. dag |
| Forbruger DNEL, langvarig   |                                                | oral            | systemisk | 2,5 mg/kg legemsvægt pr. dag  |
| Medarbejder DNEL, langvarig |                                                | inhalativ       | systemisk | 35,3 mg/m <sup>3</sup>        |
| Medarbejder DNEL, akut      |                                                | inhalativ       | systemisk | 35,3 mg/m <sup>3</sup>        |

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DEKASYL MS 1 BLACK**

Bearbejdningsdato: 24.01.2021

Katalog nr.: 1823

Side 5 af 11

**PNEC værdier**

| CAS-nr.                                     | Stof/materiale                                 | Værdi        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 2768-02-7                                   | Vinyltrimethoxysilane                          |              |
| Ferskvand                                   |                                                | 0,34 mg/l    |
| Havvand                                     |                                                | 0,034 mg/l   |
| Ferskvandssediment                          |                                                | 1,24 mg/kg   |
| Havvandssediment                            |                                                | 0,12 mg/kg   |
| Mikroorganismer i spildevandsrensningsanlæg |                                                | 110 mg/l     |
| Jord                                        |                                                | 0,052 mg/kg  |
| 1760-24-3                                   | N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane |              |
| Ferskvand                                   |                                                | 0,062 mg/l   |
| Havvand                                     |                                                | 0,0062 mg/l  |
| Ferskvandssediment                          |                                                | 0,22 mg/kg   |
| Havvandssediment                            |                                                | 0,022 mg/kg  |
| Mikroorganismer i spildevandsrensningsanlæg |                                                | 25,0 mg/l    |
| Jord                                        |                                                | 0,0085 mg/kg |

**8.2. Eksponeringskontrol**
**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol**

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

Ved åben omgang skal der om muligt anvendes indretninger med lokal udsugning.

Hvis tekniske udsugnings- og udluftningsforanstaltninger er umulige eller utilstrækkelige, skal der bæres åndedrætsværn.

**Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler**
**Beskyttelse af øjne/ansigt**

Aftapning og omfyldning : Briller med sidebeskyttelse (DIN EN 166)

**Håndværn**

FKM (fluorkautsjuk), Gennemtrængningstid (maksimal bæretid): 480 min.

NBR (Nitrilkautsjuk), Gennemtrængningstid (maksimal bæretid): 480 min.

Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for de ovennævnte beskyttelseshandsker ved særlig brug med handskeproducenten.

Udskiftes i tilfælde af slitage.

Forebyggende beskyttelse af huden med beskyttelsessalve til huden.

**Hudværn**

Bær antistatiske sko og arbejdstøj.

**Åndedrætsværn**

Arbejd i godt ventilerede områder eller brug luftfilter.

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. gasfilterapparat (EN 141)., Filtermateriale/-medie: A

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**
**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Tilstandsform: | Pasta           |
| Farve:         | sort, hvid, grå |
| Lugt:          | karakteristisk  |

**Metode**

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DEKASYL MS 1 BLACK**

Bearbejdningsdato: 24.01.2021

Katalog nr.: 1823

Side 6 af 11

**Tilstand-ændringer**

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Smeltepunkt/frysepunkt:                                     | ikke bestemt |
| Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: | > 34 °C      |
| Blødgørelsespunkt:                                          | ikke bestemt |
| Flammepunkt:                                                | > 100 °C     |

**Antændelighed**

|                |              |
|----------------|--------------|
| fast/flydende: | ikke bestemt |
| gas:           | ikke bestemt |

**Eksplorative egenskaber**

ikke bestemt

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Laveste Eksplosionsgrænser: | ikke bestemt  |
| Højeste Eksplosionsgrænser: | ikke bestemt  |
| Selvantændelsestemperatur:  | 370 °C        |
| Dekomponeringstemperatur:   | ikke relevant |

**Oxiderende egenskaber**

ikke bestemt

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| pH-værdien:            | ikke bestemt  |
| Viskositet/kinematisk: | ikke bestemt  |
| Vandopløselighed:      | ikke relevant |

**Opløselighed i andre opløsningsmidler**

ikke bestemt

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: | ikke bestemt                     |
| Damptryk:                             | ikke bestemt                     |
| Massefylde (ved 20 °C):               | 1,58 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757 |
| Relativ dampmassefylde:               | ikke bestemt                     |
| Partikelegenskaber:                   | ikke relevant                    |

**9.2. Andre oplysninger**
**Andre sikkerhedskarakteristika**

Der foreligger ingen oplysninger.

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**
**10.1. Reaktivitet**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**10.2. Kemisk stabilitet**

Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner.

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Ingen kendte farlige reaktioner.

**10.4. Forhold, der skal undgås**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Der er ikke kendskab til farlige nedbrydningsprodukter.

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DEKASYL MS 1 BLACK**

Bearbejdningsdato: 24.01.2021

Katalog nr.: 1823

Side 7 af 11

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**
**11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**
**Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**ATEmix testet**

LC50, indånding (damp) (4 h)      Dosis      Arter      Kilde  
30,1 mg/l

| CAS-nr.   | Kemisk betegnelse                                |                      |       |       |        |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------|
|           | Eksponeringsvej                                  | Dosis                | Arter | Kilde | Metode |
| 2768-02-7 | Vinyltrimethoxysilane                            |                      |       |       |        |
|           | oral                                             | LD50 7120-7236 mg/kg | Rotte |       |        |
|           | dermal                                           | LD50 3200 mg/kg      | Kanin |       |        |
|           | indånding (4 h) damp                             | LC50 16,8 mg/l       | Rotte |       |        |
|           | indånding aerosol                                | ATE 1,5 mg/l         |       |       |        |
| 1760-24-3 | N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane   |                      |       |       |        |
|           | oral                                             | LD50 2995 mg/kg      | Rotte |       |        |
|           | dermal                                           | LD50 >2000 mg/kg     | Kanin |       |        |
|           | indånding damp                                   | ATE 0,5 mg/l         |       |       |        |
|           | indånding aerosol                                | ATE 0,05 mg/l        |       |       |        |
| 3069-29-2 | N-(3(dimethoxymethylsilyl)propyl)ethylenediamine |                      |       |       |        |
|           | oral                                             | ATE 500 mg/kg        |       |       |        |

**Irriterende og ætsende virkninger**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Sensibiliserende virkninger**

Indeholder N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane, N-(3(dimethoxymethylsilyl)propyl)ethylenediamine, Dioctyltin acetylacetonate. Kan udløse allergisk reaktion.

**Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Enkel STOT-eksponering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Aspirationsfare**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**11.2. Oplysninger om andre farer**
**Hormonforstyrrende egenskaber**

Endokrint irritationspotentiale: Der foreligger ingen oplysninger.

**Andre informationer**

Der foreligger ingen data om selve præparatet/blandingen.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger**
**12.1. Toksicitet**

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DEKASYL MS 1 BLACK**

Bearbejdningsdato: 24.01.2021

Katalog nr.: 1823

Side 8 af 11

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

| CAS-nr.   | Kemisk betegnelse                              |       |           |       |                                    |        |
|-----------|------------------------------------------------|-------|-----------|-------|------------------------------------|--------|
|           | Akvatiske toksicitet                           | Dosis | [h]   [d] | Arter | Kilde                              | Metode |
| 2768-02-7 | Vinyltrimethoxysilane                          |       |           |       |                                    |        |
|           | Akut fisketoksicitet                           | LC50  | 191 mg/l  | 96 h  | Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred) |        |
|           | Akut algetoksicitet                            | ErC50 | 210 mg/l  | 72 h  | Selenastrum capricornutum          |        |
|           | Akut crustaceatoksicitet                       | EC50  | 169 mg/l  | 48 h  | Daphnia magna (stor vandloppe)     |        |
| 1760-24-3 | N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane |       |           |       |                                    |        |
|           | Akut fisketoksicitet                           | LC50  | 597 mg/l  | 96 h  | Brachydanio rerio (zebrafisk)      |        |
|           | Akut crustaceatoksicitet                       | EC50  | 81 mg/l   | 48 h  | Daphnia magna (stor vandloppe)     |        |

**12.2. Persistens og nedbrydelighed**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

| CAS-nr.   | Kemisk betegnelse                                      |       |    |       |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------|----|-------|
|           | Metode                                                 | Værdi | d  | Kilde |
|           | Vurdering                                              |       |    |       |
| 1760-24-3 | N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane         |       |    |       |
|           | OECD 301A                                              | 39%   | 28 |       |
|           | Ikke let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier) |       |    |       |

**12.3. Bioakkumuleringspotentiale**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**Fordelingskoefficient n-oktanol/vand**

| CAS-nr.   | Kemisk betegnelse     | Log Pow |
|-----------|-----------------------|---------|
| 2768-02-7 | Vinyltrimethoxysilane | 1,1     |

**12.4. Mobilitet i jord**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

ikke relevant

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaber**

Endokrint irritationspotentiale: Der foreligger ingen oplysninger.

**12.7. Andre negative virkninger**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**Andre informationer**

Der foreligger ingen data for blandingen.

**PUNKT 13: Bortskaffelse**
**13.1. Metoder til affaldsbehandling**
**Overvejelser ved bortskaffelse**

Destrueres efter gældende bestemmelser.

Må ikke blandes med andet affald.

**Affaldsnummer - overskud**



**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DEKASYL MS 1 BLACK**

Bearbejdningsdato: 24.01.2021

Katalog nr.: 1823

Side 9 af 11

080409 AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER; Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herunder tætningsmidler); Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer; farligt affald

**Affaldsnummer - forurenede emballage**

080409 AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER; Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herunder tætningsmidler); Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer; farligt affald

**Bortskaffelse af forurenede emballage**

Destrueres efter gældende bestemmelser.

**PUNKT 14: Transportoplysninger**
**Landtransport (ADR/RID)**

**14.1. UN-nummer eller ID-nummer:** Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.  
**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):** Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.  
**14.3. Transportfareklasse(r):** Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.  
**14.4. Emballagegruppe:** Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**Indenrigsskibstransport (ADN)**

**14.1. UN-nummer eller ID-nummer:** Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.  
**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):** Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.  
**14.3. Transportfareklasse(r):** Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.  
**14.4. Emballagegruppe:** Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**Skibstransport (IMDG)**

**14.1. UN-nummer eller ID-nummer:** Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.  
**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):** Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.  
**14.3. Transportfareklasse(r):** Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.  
**14.4. Emballagegruppe:** Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.  
Marine pollutant: no

**Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1. UN-nummer eller ID-nummer:** Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.  
**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):** Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.  
**14.3. Transportfareklasse(r):** Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.  
**14.4. Emballagegruppe:** Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**14.5. Miljøfarer**

MILJØFARLIGT: Nej

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

ikke relevant

**14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

ikke relevant

# Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

## DEKASYL MS 1 BLACK

Bearbejdningsdato: 24.01.2021

Katalog nr.: 1823

Side 10 af 11

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

##### EU oplysninger om regulering

2004/42/EF (VOC): 2,40 %  
37,9 g/l

##### Andre informationer

De nationale lovbestemmelser skal også iagttages!  
Iagttag direktiv 98/24/EF om beskyttelse af medarbejdere sundhed og sikkerhed mod farer ved kemiske arbejdsmidler under arbejdet.

##### National regulativ information

Beskæftigelsesbegrænsning: Iagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF). Iagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (92/85/EØF).

Vandfareklasse (D): 1 - svagt skadeligt for vand

##### Andre informationer

Blandingen indeholder følgende særligt problematiske stoffer (SVHC), og som er optaget på kandidatlisten i henhold til REACH, artikel 59: intet/ingen

#### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke gennemført nogen sikkerhedsvurdering af dette stof.

### PUNKT 16: Andre oplysninger

#### Forkortelser og akronymer

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%

#### Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)

H226 Brandfarlig væske og damp.  
H302 Farlig ved indtagelse.  
H315 Forårsager hudirritation.  
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.  
H330 Livsfarlig ved indånding.  
H332 Farlig ved indånding.  
H371 Kan forårsage organskader.  
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.  
EUH208 Indeholder N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane, N-(3(dimethoxymethylsilyl)propyl)ethylenediamine, Dioctyltin acetylacetonate. Kan udløse allergisk reaktion.  
EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DEKASYL MS 1 BLACK**

Bearbejdningsdato: 24.01.2021

Katalog nr.: 1823

Side 11 af 11

**Yderligere information**

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning. Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme.

---

*(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)*