

# Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

## DEKASYL MS 5 BLACK

Datum revidirane izdaje: 19.05.2021

Številka proizvoda: 0974

Stran 1 od 9

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1 Identifikator izdelka

DEKASYL MS 5 BLACK

#### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

##### Uporaba snovi/zmesi

Lepila, tesnilna sredstva

##### Odsvetovane uporabe

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

#### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Ime podjetja: DINOL GmbH  
 Ulica: Pyrmonter Strasse 76  
 Kraj: D-32676 Luegde  
 Telefon: + 49 (0) 5281 982980  
 e-mail: msds@dinol.com  
 Kontaktna oseba: Labor  
 Prodočje/oddelek za informacije: msds@dinol.com

Telefaks: + 49 (0) 5281 9829860

#### 1.4 Telefonska številka za nujne primere:

pokličite 112

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

##### Uredbo (ES) št. 1272/2008

Zmes ni razvrščen kot nevaren v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.

#### 2.2 Elementi etikete

##### Uredbo (ES) št. 1272/2008

##### Izjemno označevanje posebnih zmesi

EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo.

#### 2.3 Druge nevarnosti

Na voljo ni nobenih informacij.

### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

#### 3.2 Zmesi

##### Nevarne sestavine

| Št. CAS   | Sestavina                             |            |                  | Delež       |
|-----------|---------------------------------------|------------|------------------|-------------|
|           | Št. ES                                | Indeks št. | Št. REACH        |             |
|           | Razvrstitev po GHS                    |            |                  |             |
| 2768-02-7 | Vinyltrimethoxysilane                 |            |                  | 1 - < 2,5 % |
|           | 220-449-8                             |            | 01-2119513215-52 |             |
|           | Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4; H226 H332 |            |                  |             |

Besedilo H in EUH stavkov: glej oddelek 16.

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DEKASYL MS 5 BLACK

Datum revidirane izdaje: 19.05.2021

Številka proizvoda: 0974

Stran 2 od 9

#### Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE

| Št. CAS   | Št. ES    | Sestavina                                                                                                                                         | Delež       |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           |           | Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE                                                                                                            |             |
| 2768-02-7 | 220-449-8 | Vinyltrimethoxysilane                                                                                                                             | 1 - < 2,5 % |
|           |           | inhalacijski: LC50 = 16,8 mg/l (hlapi); inhalacijski: ATE = 1,5 mg/l (prah ali meglice); kožni: LD50 = 3200 mg/kg; oralni: LD50 = 7120-7236 mg/kg |             |

#### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

##### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

###### Splošni napotki

Če se pojavijo simptomi ali v primeru dvoma posvetovati se z zdravnikom.  
Osebi, ki ni pri zavesti ali ima krče, nikoli česar koli dajati, da zaužije.  
Ob nezavesti ničesar dajati skozi usta, obrniti v stabilno stransko lego in se posvetovati z zdravnikom.

###### Pri vdihavanju

Skrbeti za sveži zrak. Ob slabem počutju pokličite zdravnika.

###### Pri stiku s kožo

Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo voda in milo.

###### Pri stiku z očmi

Pri stiku z očmi ob odprtih vekah dovolj dolgo izpirajte, nato se posvetujte z zdravnikom.

###### Pri zaužitju

Takoj poiskati zdravniško pomoč. Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti).

##### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

##### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

#### ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

##### 5.1 Sredstva za gašenje

###### Ustrezna sredstva za gašenje

Ogljikov dioksid (CO2) Prah za gašenje Curek pršeče vode alkoholnoodporna pena.  
Ukrepe pri gašenju prilagoditi okolju.

###### Neustrezna sredstva za gašenje

Močni vodni curek.

##### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

V primeru požara lahko nastane: Ogljikov monoksid

##### 5.3 Nasvet za gasilce

Uporabljajte primerno napravo za zaščito dihal.

###### Dodatni napotki

Zaradi zaščite ljudi in zaradi ohladike posod v nevarnem območju uporabiti vodne brizgalke. Pline/hlape/meglo zbijati navzdol z vodnim curkom.  
Kontaminirano vodo za gašenje zbirati ločeno. Ne dovoliti, da pride v kanalizacijo ali vodovje.

#### ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

##### 6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

###### Splošni napotki

Izogibati se kontaktu s kožo, očmi in obleko.

###### Za reševalce

Za dodatne podatke glejte 8. odstavek VL.

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**DEKASYL MS 5 BLACK**

Datum revidirane izdaje: 19.05.2021

Številka proizvoda: 0974

Stran 3 od 9

**6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje****Za zadrževanje**

Preprečiti širjenje po površini (npr. z zaježitvijo ali oljnimi barierami).

Pobрати s pomočjo materiala, ki veže tekočino (pesek, diatomejska prst, vezivo za kisline, univerzalno vezivo).

S sprejetim materialom ravnati skladno s poglavjem za odlaganje odpadnih snovi.

**Druge informacije**

Na voljo ni nobenih informacij.

**6.4 Sklizevanje na druge oddelke**

Varna uporaba: glej oddelek 7

Osebna zaščitna oprema: glej oddelek 8

Odstranitev: glej oddelek 13

**ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje****7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje****Navodilo za varno rokovanje**

Potrebni niso nobeni posebni ukrepi. Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

**Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo**

Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**Nasveti o splošni higieni dela**

Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami.

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Onesnažena, prepojena oblačila takoj slecite. Izdelajte in upoštevajte načrt za zaščito kože! Pred odmori in ob zaključku dela roke in obraz temeljito oprati, po potrebi tuširati. Med uporabo ne jesti in ne piti.

**7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo****Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah**

Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**Opozorila glede skupnega skladiščenja**

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

**Nadaljnje informacije o pogojih skladiščenja**

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

**7.3 Posebne končne uporabe**

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

**ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita****8.1 Parametri nadzora**

# Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

## DEKASYL MS 5 BLACK

Datum revidirane izdaje: 19.05.2021

Številka proizvoda: 0974

Stran 4 od 9

### Vrednosti DNEL-/DMEL

| Št. CAS                      | Snov                  | Pot izpostavljenosti | Učinek    | Vrednost               |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|------------------------|
| 2768-02-7                    | Vinyltrimethoxysilane |                      |           |                        |
| Porabnik DNEL, akutna        |                       | inhalacijski         | sistemske | 50 mg/m <sup>3</sup>   |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    |                       | kožni                | sistemske | 7,8 mg/kg bw/dan       |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    |                       | oralni               | sistemske | 0,3 mg/kg bw/dan       |
| Porabnik DNEL, dolgoročno    |                       | inhalacijski         | sistemske | 6,7 mg/m <sup>3</sup>  |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno |                       | inhalacijski         | sistemske | 27,6 mg/m <sup>3</sup> |
| Delojemalec DNEL, dolgoročno |                       | kožni                | sistemske | 3,9 mg/kg bw/dan       |
| Delojemalec DNEL, akutna     |                       | inhalacijski         | sistemske | 260 mg/m <sup>3</sup>  |

### Vrednosti PNEC

| Št. CAS                            | Snov                  | Vrednost   |
|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 2768-02-7                          | Vinyltrimethoxysilane |            |
| Sladka voda                        |                       | 0,4 mg/l   |
| Morska voda                        |                       | 0,04 mg/l  |
| Sladkovodne usedline               |                       | 1,5 mg/kg  |
| Morske usedline                    |                       | 0,15 mg/kg |
| Mikroorganizmi pri čiščenju odplak |                       | 6,6 mg/l   |

### 8.2 Nadzor izpostavljenosti



#### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Skrbeti za zadostno prezračevanje.

Pri odprti uporabi po možnosti uporabiti tudi naprave z lokalnim odsesavanjem.

Če ukrepi za odsesavanje ali zračenje niso možni ali ne zadostujejo, je potrebno nositi zaščitno dihalno masko.

#### Osebnostni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

##### Zaščito za oči/obraz

Očala z okvirjem in bočno zaščito (DIN EN 166)

##### Zaščita rok

Nositi je potrebno zaščitne rokavice (EN ISO 374):

FKM (fluor kavčuk) čas penetracije (maksimalni čas nošenja): 480 min.

NBR (Nitrilni kavčuk) čas penetracije (maksimalni čas nošenja): 480 min.

Proporočljivo se je pri prodajalcu informirati o kemični obstojnosti zgoraj omenjenih zaščitnih rokavic za posebne namene.

Zaščitne rokavice v primeru obrabe nadomestiti.

Preventivna zaščita kože z zaščitno kremo.

##### Zaščita kože

Uporabljajte protistatične čevlje in delovno obleko.

##### Zaščita dihal

Delati v dobro prezračenih območjih ali uporabljati zaščitni filter za dihanje.

filtrirna naprav za pline (EN 141), Filtrirni material/medium: A/P2

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DEKASYL MS 5 BLACK

Datum revidirane izdaje: 19.05.2021

Številka proizvoda: 0974

Stran 5 od 9

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Agregatno stanje: | Pasta       |
| Barva:            | črn         |
| Vonj:             | značilno    |
| Prag vonja:       | ni določeno |

#### Metoda

#### Sprememba stanja

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Tališče/ledišče:                                   | ni določeno |
| Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča: | ni določeno |
| Plamenišče:                                        | ni določeno |

#### Vnetljivost

|              |             |
|--------------|-------------|
| Trden/tekoč: | ni določeno |
| Plin:        | ni določeno |

#### Eksplozivne lastnosti

ni določeno

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Meje eksplozivnosti-spodnja: | ni določeno |
| Meje eksplozivnosti-zgornja: | ni določeno |
| Temperatura samovžiga:       | ni določeno |

#### Oksidativne lastnosti

ni določeno

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| pH:                                  | ni uporabeno      |
| Dinamična viskoznost:<br>(pri 20 °C) | 20000-35000 mPa·s |
| Topnost v vodi:                      | Se ne da mešati   |

#### Topnost v drugih topilih

ni določeno

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Porazdelitveni koeficient<br>n-oktanol/voda: | ni določeno |
|----------------------------------------------|-------------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| Parni tlak: | ni določeno |
|-------------|-------------|

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Gostota (pri 20 °C): | 1,5 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757 |
|----------------------|---------------------------------|

### 9.2 Drugi podatki

#### Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Nadaljnja gorljivost: | Ni razpoložljivih podatkov |
|-----------------------|----------------------------|

#### Druge varnostne značilnosti

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Vsebnost trdnih delov: | 97% |
|------------------------|-----|

#### Splošni napotki

Na voljo ni nobenih informacij.

## ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

### 10.1 Reaktivnost

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

### 10.2 Kemijska stabilnost

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DEKASYL MS 5 BLACK

Datum revidirane izdaje: 19.05.2021

Številka proizvoda: 0974

Stran 6 od 9

Ni znan noben nevaren produkt razkroja.

#### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Ni znana nobena nevarna reakcija.

#### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

#### 10.5 Nezdružljivi materiali

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

#### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid

### ODDELEK 11: Toksikološki podatki

#### 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

##### Akutna strupenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

##### ETAzmes preizkušeno

|                               | Doza       | Vrste | Izvor |
|-------------------------------|------------|-------|-------|
| LD50, kožni                   | 4650 mg/kg |       |       |
| LC50, vdihavanje (para) (4 h) | 739,4 mg/l |       |       |

| Št. CAS   | Sestavina             |                      |         |       |        |
|-----------|-----------------------|----------------------|---------|-------|--------|
|           | Pot izpostavljenosti  | Doza                 | Vrste   | Izvor | Metoda |
| 2768-02-7 | Vinyltrimethoxysilane |                      |         |       |        |
|           | oralno                | LD50 7120-7236 mg/kg | Podgana |       |        |
|           | dermalno              | LD50 3200 mg/kg      | Zajec   |       |        |
|           | vdihavanje (4 h) para | LC50 16,8 mg/l       | Podgana |       |        |
|           | vdihavanje aerosol    | ATE 1,5 mg/l         |         |       |        |

##### Dražilnost in jedkost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

##### Senzibilizirno učinkovanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

##### Učinkovanja povzročitve raka, sprememb dedne zasnove in ogrožanja razplojevanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

##### STOT - enkratna izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

##### STOT - ponavljajoča se izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

##### Nevarnost pri vdihavanju

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

##### Splošni napotki

Ne obstajajo podatki za sam pripravek/zmes.

### ODDELEK 12: Ekološki podatki

#### 12.1 Strupenost

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DEKASYL MS 5 BLACK

Datum revidirane izdaje: 19.05.2021

Številka proizvoda: 0974

Stran 7 od 9

| Št. CAS   | Sestavina                 |      |            |       |                                    |        |
|-----------|---------------------------|------|------------|-------|------------------------------------|--------|
|           | Strupenost za vodo        | Doza | [h]   [d]  | Vrste | Izvor                              | Metoda |
| 2768-02-7 | Vinyltrimethoxysilane     |      |            |       |                                    |        |
|           | Akutna toksičnost za ribe | LC50 | 191 mg/l   | 96 h  | Oncorhynchus mykiss (šarenka)      |        |
|           | Akutna toksičnost na raki | EC50 | 168,7 mg/l | 48 h  | Daphnia magna (velika vodna bolha) |        |

#### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

#### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

#### Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda

| Št. CAS   | Sestavina             | Log Pow |
|-----------|-----------------------|---------|
| 2768-02-7 | Vinyltrimethoxysilane | 1,1     |

#### 12.4 Mobilnost v tleh

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

#### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

ni uporabeno

#### 12.7 Drugi škodljivi učinki

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

#### Splošni napotki

Ne obstajajo podatki za sam pripravek/zmes.

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

### ODDELEK 13: Odstranjevanje

#### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

##### Ravnanje z ostanki zmesi

Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi. Ne mešati z drugimi odpadnimi snovmi.

##### Klasifikacijska številka odpadka - Produktni ostanki/Nerabljen produkt

080410 ODPADKI IZ PROIZVODNJE, PRIPRAVE, DOBAVE IN UPORABE (PPDU) SREDSTEV ZA POVRŠINSKO ZAŠČITO (BARVE, LAKI IN EMAJLI), LEPIL, TESNILNIH MAS IN TISKARSKIH BARV; Odpadki iz PPDU lepil in tesnilnih mas (vključno s sredstvi za impregniranje proti vlagi); Odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso navedeni v 08 04 09

##### Klasifikacijska številka odpadka - Pakiranje

080410 ODPADKI IZ PROIZVODNJE, PRIPRAVE, DOBAVE IN UPORABE (PPDU) SREDSTEV ZA POVRŠINSKO ZAŠČITO (BARVE, LAKI IN EMAJLI), LEPIL, TESNILNIH MAS IN TISKARSKIH BARV; Odpadki iz PPDU lepil in tesnilnih mas (vključno s sredstvi za impregniranje proti vlagi); Odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso navedeni v 08 04 09

##### Ravnanje z neočiščeno embalažo

Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi.

### ODDELEK 14: Podatki o prevozu

#### Kopenski transport (ADR/RID)

##### 14.1 Številka ZN:

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

##### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

##### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

##### 14.4 Skupina embalaže:

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DEKASYL MS 5 BLACK

Datum revidirane izdaje: 19.05.2021

Številka proizvoda: 0974

Stran 8 od 9

#### Transport z rečno plovbo (ADN)

##### 14.1 Številka ZN:

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

##### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

##### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

##### 14.4 Skupina embalaže:

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

#### Pomorski ladijski transport (IMDG)

##### 14.1 Številka ZN:

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

##### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

##### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

##### 14.4 Skupina embalaže:

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

Marine pollutant:

no

#### Zračni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

##### 14.1 Številka ZN:

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

##### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

##### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

##### 14.4 Skupina embalaže:

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

##### 14.5 Nevarnosti za okolje

OGROŽA OKOLJE:

Ne

##### 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

ni uporabeno

##### 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

ni uporabeno

### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

#### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

##### EU Podatki, določeni s predpisi

2004/42/ES (VOC):

0%

##### Dodatni napotki

Dodatno je potrebno upoštevati nacionalne pravne predpise!

Upoštevati smernice 98/24/ES za zaščito zdravja in zagotavljanja varnosti delavcev pred ogrožanjem s kemičnimi materiali na delovnem mestu.

Opomba National Zakon o kemikalijah /ZKem:

##### Nacionalni predpisi

Omejitev pri zaposlovanju:

Pri delu upoštevati omejitve v skladu z zakonom za zaščito mladostnikov (94/33/ES). Pri delu upoštevati omejitve v skladu s smernicami za zaščito nosečnic in doječih mater (92/85/EGS).

Razred ogrožanja vode (D):

1 - v majhni meri ogroža vodo

##### Dodatni napotki

Ta mešanica vsebuje naslednje snovi, ki povzročajo veliko zaskrbljenost (SVHC) in so skladno z 59. členom uredbe REACH navedene na seznamu predlogov: ni/nobeden

#### 15.2 Ocena kemijske varnosti

Varnostni pregledi za snovi v tej zmesi niso bili izvedeni.

### ODDELEK 16: Drugi podatki

##### Okrajšave in kratice

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**DEKASYL MS 5 BLACK**

Datum revidirane izdaje: 19.05.2021

Številka proizvoda: 0974

Stran 9 od 9

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

**Besedilo H in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)**

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

EUH210 Varnosti list na voljo na zahtevo.

**Nadaljnji podatki**

Podatki na tem varnostnem listu ustrezajo po najboljšem znanju našim spoznajem na dan, ko so bili natisnjeni. Informacije bi naj služile kot napotki za varno shranjevanje, predelavo, transport in odstranjevanje proizvoda, ki je naveden v tej varnostni listini. Podatki se ne dajo prenesti na druge proizvode. V kolikor se proizvod meša ali obdeluje z drugimi materiali, ali če je podvržen obdelavi, se podatki v tej varnostni listini, v kolikor iz tega ni mogoče sklepati izrecno česa drugega, ne morejo prenesti na novi material, ki je tako izdelan.

*(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom preddobavitelja.)*